



ADVANCED  
General Certificate of Education  
2017

Uimhir Láirionaid

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Uimhir Iarrthóra

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## Bitheolaíocht

Aonad Measúnaithe A2 1

*ag measúnú*



Fiseolaíocht agus Éiceachórais

[AB211]

\*AB211\*

DÉ LUAIN 12 MEITHEAMH, IARNÓIN

AM

2 uair an chloig.

### TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Láirionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

**Ní mór duit do fhreagraí a scríobh sna spásanna chuige sin.**

**Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach ná ar leathanaigh bhána.**

Comhlánaigh i ndúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthai.**

Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

### EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.

Tá 72 marc ag dul do Roinn A. Tá 18 marc ag dul do Roinn B.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil Gaeilge mhaith agus cur i láthair soiléir riachtanach i do fhreagraí.

Úsáid téarmaíocht bheacht eolaíoch sna freagraí uilig.

Ba chóir duit tuairim is **25 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.

Glahtar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.

Measúnófar **caighdeán na cumarsáide scríofa** i Roinn B, agus bronnfar 2 mharc ar a mhéid air.

10778.02



\*32AB21101\*

# **LEATHANACH BÁN**

## **NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO**


10778.02



**\*32AB21102\***

## Roinn A

- 1 An léaráid thíos, taispeánann sí tosca a théann i bhfeidhm ar mhéid phobal na n-éan.



- (a) Úsáid an fhaistneás sa léaráid leis an chothromóid thíos a chomhlánú.

*Méid phobal na n-éan = pobal tosaigh + (breitheanna – \_\_\_\_\_)*

*+ ( \_\_\_\_\_ – eisimirce)* [1]

- (b) Sainaithin **dhá** thoisc a mbeadh laghdú ar líon na mbreitheanna dá mbarr.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ [2]

- (c) Agus tagairt á déanamh agat don léaráid thus, luaigh **aon** toisc **amháin** nach rachadh i bhfeidhm ar phobal baictéar in eascra.

\_\_\_\_\_ [1]


[Tiontaigh an leathanach]




- 2 Na léaráidí thíos, léiríonn siad sarcaimír amháin i staid scaoilte agus i staid chraptha araon. (Tá barraí scála ann.)

**Scaoilte**

2.2  $\mu\text{m}$



**Craptha**



- (a) Luaih ainm an iain neamhorgánaigh atá de dhíth ar chrapadh matáin agus cuir síos ar a ról.

Ian \_\_\_\_\_

Ról \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[2]

10778.02



\*32AB21104\*

(b) Tá 10 000 sarcaimír i mióifibril i matán na bícéipse.

Úsáid an fhaisnéis seo agus an léaráid thall le fad iarbhír na **mióifibrile** a ríomh i milliméadar nuair atá sí sa staid **chraptha**.

(Taispeán do chuid oibre.)

\_\_\_\_\_ mm [3]

10778.02

[Tiontaigh an leathanach]



\*32AB21105\*

- 3 Is féidir plandaí bláthanna a rangú mar phlandaí fadlae (**PFL**) (**LDP**) nó mar phlandaí gearrlae (**PGL**) (**SDP**).

In imscrúdú, nochtadh plandaí fadlae agus gearrlae do 5 réim shoilsithe dhifriúla.

(R = solas dearg, FR = solas ciandearg)

- (a) (i) Comhlánaigh an tábla trína léiriú cé acu a bhláthóidh (✓) an planda nó nach mbláthóidh (✗).

| Réim shoilsithe |                  | Freagairt bláthaithe |           |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------|
|                 |                  | PFL (LDP)            | PGL (SDP) |
| 1               | Lá Oíche         | ✗                    | ✓         |
| 2               | Lá Oíche bhriste |                      |           |
| 3               | Lá briste Oíche  |                      |           |
| 4               | Lá R FR Oíche    |                      |           |
| 5               | Lá R FR R Oíche  |                      |           |

[2]

- (ii) Mínigh an toradh do réim shoilsithe 4 i dtéarmaí comhshó fíteacróim.

---



---



---



---



---




---

[3]



- (b) Roinnt speiceas plandaí, mar an phis chumhra (*Lathyrus odoratus*), táirgeann siad péacáin bheaga ar a dtugtar teannóga. Fásann na teannóga seo thart ar ghais nó ar thacaí eile, mar atá taispeánta thíos. Tugtar tigmeatrópacht ar an fhreagairt fáis seo agus tá sí á rialú ag áicsin ar dhóigh atá cosúil leis an fhótatrópacht. Sa tigmeatrópacht, is é an spreagadh ná teagmháil leis an taca agus **ní** solas.



Luaigh meicníocht trína bhféadfadh an fhreagairt fáis seo tarlú.

---



---



---



---



---



---



---



---



---

[2]

**[Tiontaigh an leathanach]**



10778.02



\*32AB21107\*

- 4 Is féidir le héiceolaithe caighdeán an uisce in abhainn a thomhas trí mheasúnú a dhéanamh ar líon na dtáscspeiceas atá i láthair. Bíonn inveirteabraigh i gceist leis seo go minic. Taispeántar leibhéal na hocsagine agus líon coibhneasta na n-inveirteabreach feadh cuid d'abhainn sna graif thíos.

Scaoileadh truailleán orgánach isteach san abhainn feadh na coda seo di.



- (a) Úsáid saighead leis an fhad slí síos an abhainn ar scoileadh an truailleán orgánach isteach san abhainn a léiriú ar cheachtar de na x-aiseanna. [1]



- (b) Mínigh éifeacht an truailleáin orgánaigh ar an ocsaigin san abhainn ag an tsuíomh seo.

---

---

---

---

---

---


[2]

- (c) Tá dath dúdhearg ar phéisteanna *Tubifex*. Luigh fáth féideartha leis an dath seo i bpéisteanna atá beo i dtimpeallacht a bhfuil páirtbhrú íseal ocsaigine inti. Mínigh an t-oriúnú seo.

[2]



5 Léirítear achoimre ar an timthriall nítrigine sa léaráid thíos.



(a) Sainaithin próisis A, B agus C.

A \_\_\_\_\_

B \_\_\_\_\_

C \_\_\_\_\_

[3]



- (b) (i) Orgánaigh san ithir a dhéanann próiseas A. Luagh ainm na ríochta a mbaineann na horgánaigh seo léi.

[1]

- (ii) Cuir síos ar dháil ithreach **amháin** a chothódh próiseas A.

[1]

- (iii) Cuir síos ar **dhá** dhóigh a dtiocfadh le feirmeoir dál mar sin a fhorbairt nó a chothabhbáil.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

[2]

[Tiontaigh an leathanach]

10778.02



\*32AB21111\*

- (c) An próiseas atá lipéadaithe X ar an léaráid, tarlaíonn sé i bhfréamhnóidíní de phlandaí léagúmacha ar nós na seimre.
- (i) Cuir síos ar an dóigh ar féidir nítrigin atmaisféarach a úsáid le próitén phlandaí a dhéanamh, trí phróiseas X.

---



---



---



---



---

[2]

Bhí taighdeoirí ag iarraidh imscrúdú a dhéanamh ar éifeacht thiúchan an leasacháin ar líon na bhfréamhnóidíní sa tseamair.

- (ii) Tuar an gaol idir tiúchan an leasacháin agus líon na bhfréamhnóidíní.

---



---



---

[1]

D'fhás na taighdeoirí seamair i dtiúchaintí difriúla de níotráit.  
Ba iad na tiúchaintí a úsáideadh ná  $0, 5, 10, 15, 20, 25 \text{ mmol dm}^{-3}$ .

- (iii) Cén fáth ar roghnaíodh an raon seo, dar leat?

---



---



---



---



---



---



---



---

[2]



Bhailigh siad sonraí do thrí phlanda ar leith ag gach tiúchan.

Tá na tortaí taispeánta sa tábla thíos.

| Tiúchan níotráite<br>/mmol dm <sup>-3</sup> | Líon na bhfreamhnóidíni |          |          |
|---|-------------------------|----------|----------|
|   | Planda 1                | Planda 2 | Planda 3 |
| 0   | 21                      | 26       | 20       |
| 5   | 19                      | 21       | 17       |
| 10  | 15                      | 16       | 13       |
| 15  | 12                      | 11       | 9        |
| 20  | 7                       | 6        | 9        |
| 25  | 4                       | 3        | 4        |

(iv) Sainaithin an príomhtháthal is féidir a bhaint as na sonraí seo.

---



---

[1]

(v) Luaigh dhá fháth leis an éagsúlacht sna sonraí ag gach tiúchan níotráite.

1. \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- [2]

[Tiontaigh an leathanach]

10778.02



\*32AB21113\*

**LEATHANACH BÁN**


**NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO**

10778.02



\*32AB21114\*

- 6 Tá na hathruithe i bpoitéinseal scannáin le linn giniúint poitéinseal gníomhaithe taispeánta thíos.



- (a) (i) Mínigh an t-athrú ar phoitéinseal scannáin idir 1 agus 3ms.

---



---



---



---



---

[2]

- (ii) Luagh an téarma a chuireann síos ar an tréimhse lipéadaithe A ar an ghráf agus mínigh an tábhacht a bhaineann léi.

---



---



---



---



---

[2]

[Tiontaigh an leathanach]

10778.02



\*32AB21115\*


- (b)** Rinne taighdeoirí imscrúdú ar an ghaolmaireacht idir láidreacht spreagtha agus líon na bpoiténseal gníomhaithe in aghaidh aonad ama.

Déantar achoimre ar na torthaí thíos.

Líon na bpoiténseal gníomhaithe

|   |   |   |    |    |
|---|---|---|----|----|
| 0 | 3 | 6 | 10 | 10 |
|---|---|---|----|----|

Láidreacht spreagtha



- (i)** Cuir síos ar an ghaolmaireacht idir láidreacht spreagtha agus líon na bpoiténseal gníomhaithe.

---



---



---



---



---



---



---



---



---

[2]



(ii) Mínigh na torthaí atá taispeánta sa roinn atá lipéadaithe X

[2]

(iii) Luigh dhá athróg iomchuí rialaithe don imscrúdú seo

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ [2]

[2]

2

## Tiontaigh an leathanach



\*32AB2111

- 7 Is rudaí coitianta iad na dóiteáin foraoise i gCeanada. I ndiaidh dóiteáin, b'fhéidir go dtógfadh sé 70 go 80 bliain ar chrainn ar nós chrann péine Jack (*pinus banksiana*) le foraois aibí a fhoirmiú agus suas le 140 bliain ar an cheannbhrat druidim ar fad. (Le druidim an cheannbhrait, ní bhíonn an spéir infheicthe go díreach ó urlár na foraoise.)

(a) (i) Luagh an cineál comharbais a tharlaíonn i ndiaidh dóiteán foraoise.

---

[1]

(ii) Luagh fáth **amháin** a mbíonn an cineál comharbais seo measartha gasta.

---



---



---



---

[1]

(iii) De réir mar a dhruideann an ceannbhrat foraoise, laghdaíonn déine an tsolais ar urlár na foraoise. Cuir síos ar an dóigh a n-athraíonn toisc **amháin** eile timpeallachta de réir mar a dhruideann ceannbhrat na foraoise agus mínigh sin.

---



---



---



---



---




---

[2]



Sa ghráf thíos taispeántar clúdach céatadánach ceithre speiceas plandaí a dhéanann athchoilíniú ar urlár na foraoise sna blianta i ndiaidh dóiteáin.



- (b) (i) Mínigh cad chuige a léiríonn an fhaisnéis atá taispeánta sa ghráf cuid de phobal.

---



---

[1]

- (ii) Mínigh an treocht a léirítear d'Foltchaonach.

---



---



---



---



---

[2]

[Tiontaigh an leathanach]

10778.02



\*32AB21119\*

Bíonn crainn phéine Jack ag táirgeadh buaircíní a bhfuil síolta iontu. Bíonn na buaircíní ‘gliúайлte’ druidte, ionas nach féidir na síolta a scaoileadh i ndálaí ‘normalacha.’ Ní bhíonn an gliú ag leá ach ag teocht ard.

- (c) Úsáid an fhaisnéis seo agus an tuiscint atá agat ar an chomharbas le fáthanna a lua a mbeidh líon méadaithe de chrainn nua phéine Jack ann mar gheall ar dhóiteán foraoise.

1

10778.02



F32AB21120\*

## LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach]

10778.02



\*32AB21121\*

- 8 Is trasghearradh (TG) (T.S.) an leictreomhicroagraf seo thíos trí fhidín neasach comhchasta (FNC) (PCT) i nduán mamaigh.



© Steve Gschmeissner / Science Photo Library

- (a) (i) Ainmnigh na cealla atá mar líneáil ar dhromchla inmheánach an FNC.

---

[1]

- (ii) Tá a lán próiténí iompar glúcóis i scannáin na gceall seo. Cuir síos ar oiriúnú **amháin** eile de na cealla seo dá bhfeidhm agus mínígh é.

---



---



---



---



---

[2]

10778.02



\*32AB21122\*

Is minic a bhíonn barraíocht glúcóis ina gcuid fola ag daoine a bhfuil diaibéiteas chineál 2 orthu. Le cuidiú leo an leibhéal glúcós fola a rialú, tá grúpa nua drugaí á n-úsáid le hath-ionsú an ghlúcóis san fhidín neasach a laghdú. Feidhmíonn na drugaí seo trí phróiténí iompar glúcóis a chosc.

- (b) (i) Luaigh an dóigh a gcoisceann na drugaí seo próiténí iompar glúcóis.

---



---



---



---

[2]

Tá dhá phríomhchineál próiténí iompar glúcóis ann, a dtagraítear dóibh mar INSG1 (*SGLT1*) agus INSG2 (*SGLT2*). Tá INSG1 (*SGLT1*) freagrach as 10% d'ath-ionsú glúcóis.

- (ii) Luaigh cad chuige a mbíonn cóireáil níos rathúla den diaibéiteas chineál 2 ann mar thoradh ar dhruaí a dhíríonn ar INSG2 (*SGLT2*).

---



---



---



---

[2]

- (iii) Cuir síos ar an rud a tharlódh do phoitéinseal tuaslagáiteach ( $\psi_s$ ) an fhuail i nduine atá á chóireáil leis na drugaí seo. Mínigh do fheregra.

---



---



---



---

[2]

[Tiontaigh an leathanach]

10778.02



\*32AB21123\*

- (c) Tarlaíonn riochtaí uath-imdhíonachta nuair a dhéanann an córas imdhíonachta ionsaí ar struchtúir an choirp féin. Is rocht uath-imdhíonachta é galar Goodpasture, ina ndéantar dochar do scannán bhunaidh.

An tábla thíos, déanann sé comparáid idir plasma fola agus comhdhéanamh scagáit ghlomarúlach duine normalach agus duine a bhfuil galar Goodpasture air.

| Suíomhanna samplacha sa duán         | Tiúchan/g dm <sup>-3</sup> |    |        |     |         |    |      |     |
|--------------------------------------|----------------------------|----|--------|-----|---------|----|------|-----|
|                                      | Próitéin                   |    | Glúcós |     | Sóidiam |    | Úiré |     |
|                                      | Norm                       | GP | Norm   | GP  | Norm    | GP | Norm | GP  |
| Artairín iniomprach (plasma fola)    | 80                         | 80 | 1.2    | 1.2 | 34      | 34 | 0.3  | 0.3 |
| Capsúl Bowman (scagáit ghlomarúlach) | 0.5                        | 60 | 1.2    | 1.2 | 34      | 34 | 0.3  | 0.3 |

Norm = duine normalach

GP = tiúchan i nduine a bhfuil galar Goodpasture air

- (i) Sainaithin fianaise ón tábla a thaispeánann éifeacht ghalar Goodpasture ar an scannán bunaidh. Mínigh do fhereagra.

---



---



---



---

[2]



- (ii) I ngalar Goodpasture, feidhmíonn móilín sa scannán bunaidh mar antaigin, rud a spreagann freagairt imdhíonachta. Luaign go díreach cén dóigh a dtiocfadh leis an chóras imdhíonachta dochar a dhéanamh don scannán bunaidh i ndaoine a bhfuil galar Goodpasture orthu.

---



---



---



---



---



---



---



---



---

[3]

Is féidir an druga imdhíon-sochtach cioglafosfaimíd á ordú do dhaoine a bhfuil galar Goodpasture orthu. Déanann an druga trasnaisc le ADN (*DNA*), agus coisceann macasamlú ADN. Díreoidh an druga ar roinnt cineálacha ceall sa chóras imdhíonachta.

- (iii) Luaign an dóigh ar féidir leis an druga seo dochar a laghdú don scannán bunaidh.

---



---



---



---



---



---



---



---



---

[2]

**[Tiontaigh an leathanach]**

10778.02



\*32AB21125\*

Roinn B

*Beidh 2 mharc ar a mhéad ag dul do chaighdeán na cumarsáide scríofa sa roinn seo.*

- 9 (a) Cuir síos ar an dóigh a ndéantar gathanna solais ó réada daite atá faid slí dhifriúla ón tsúil a fhócasú ar an reitine, agus an dóigh a spreagann siad cealla gabhdóra ina dhiaidh sin. [9]

(b) Cuir síos ar an dóigh a mbaintear géire amhairc agus mothálacht amhairc amach sa tsúil. [7]

Caighdeán na cumarsáide scríofa. [2]

- (a) Cuir síos ar an dóigh a ndéantar gathanna solais ó réada daite atá faid slí dhifriúla ón tsúil a fhócasú ar an reitine, agus an dóigh a spreasann siad cealla gabhdóra ina dhiadh sin.

10778.02



## [Tiontaigh an leathanach

1



\*32AB2112

10778.02



32AB21128\*

- (b)** Cuir síos ar an dóigh a mbaintear géire amhairc agus mothálacht amhairc amach sa tsúil.

## Tiontaigh an leathanach

1



\*32AB2112

10778.02



32AB21130\*

---

## SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

---

**LEATHANACH BÁN**

**NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO**

10778.02



\*32AB21131\*

## NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

| Don Scrúdaitheoir<br>amháin |          |
|-----------------------------|----------|
| Uimhir<br>Ceiste            | Marcanna |
| 1                           |          |
| 2                           |          |
| 3                           |          |
| 4                           |          |
| 5                           |          |
| 6                           |          |
| 7                           |          |
| 8                           |          |
| 9                           |          |

|                |  |
|----------------|--|
| Marc<br>lomlán |  |
|----------------|--|

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húníréí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

10778.02/5



\*32AB21132\*