



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
January 2014

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Bitheolaíocht
Aonad Measúnaithe AS 1
ag measúnú
Móilíní agus Ceall
[AB111]



DÉ CÉADAÍN 8 Eanáir, Maidin

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
Tá leathanach línithe breise ag deireadh an pháipéir seo má tá sé de dhíth.
Freagair **gach ceann** de na **hocht** gceist.
Tá **Grianghraf 1.3** ar fáil le húsáid le Ceist 3 sa pháipéar seo.
Ná scríobh do fhreagraí ar an ghrianghraf seo.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo.
Tá 60 marc ag dul do Roinn A. Tá 15 mharc ag dul do Roinn B.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil gá le Gaeilge mhaith agus cur i láthair soiléir sna freagraí agat.
Úsáid téarmaíocht chruinn eolaíoch sna freagraí uile.
Ba chóir duit tuairim is **20 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.
Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i Roinn B, agus beidh 2 mharc ar a mhéad ag dul dó.

Don Scrúdaitheoir amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Marc Iomlán

LEATHANACH BÀN

phróitéíní ar a dtugtar _____. [5]

2 Is féidir teicníc na crómatagrafaíochta a úsáid le substaintí i dtuaslagán a dheighilt agus ina dhiaidh sin iad a shainaithint. Agus crómatagram á chur i dtreoir, leantar roinnt gnáthamh.

(a) Cuir síos ar **dhá** ghnáthamh, atá ábhartha maidir le crómatagram a chur i dtreoir, a chinnteodh torthaí bailí.

1. _____

2. _____


_____ [2]

Cuireadh crómatagram i dtreoir le ceithre charbaihiodráit a shainaithint.

Cuireadh na tuaslagáin charbaihiodráite seo a leanas i bhfeidhm ar an bhunphointe:

- Glúcós
- Fruchtós
- Maltós cóireáilte le α -glúcóisíodáis (hidrealaíonn naisc ghliocóisídeacha)
- Siúcros cóireáilte le α -glúcóisíodáis (hidrealaíonn naisc ghliocóisídeacha)

Cuireadh tuaslagán amháin le gach ceann de na ceithre lána ar an bhunphointe. Taispeántar thíos an crómatagram a fuarthas dá thoradh sin.



A _____

B

C

D

[4]

[3]

[3]

[2]

[2]

[1]

[1]

[1]

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

LEATHANACH BÁN

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

The graph illustrates the effect of temperature on the rate of gas production. The rate increases as temperature rises from -5°C to 25°C, reaching its maximum at 25°C, and then decreases as the temperature continues to rise to 35°C.

Teocht/°C	Gníomhaíocht Iopáise
-5	1
0	2
5	3
10	4
15	6
20	8
25	10
30	6
35	1

-
-
-
-
-
- [2]

- (ii) An tuiscint agat ar ghníomhú einsíme in úsáid, mínigh na treochtaí a shainaithin tú.

[3]

- (b) An raon teochta do ghníomhaíocht liopáis phónairí soighe mar a léirítear sa ghraf é, tá sé difriúil leis sin do liopáis mhamach. Luaigh fáth leis an difríocht seo i raon teochta agus luaigh cén dóigh a bhfuil sé seo ina bhuntáiste maidir le fás na bplandaí pónairí soighe.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 5 An modh ba luaithe le méarlorg géiniteach a fháil, bhí anailís ar PFBGanna (*RFLPs*) ag baint leis. Sa mhodh seo, úsáidtear einsímí, amhail *EcoR1* agus *BamH1* le ADN (*DNA*) a ghearradh ina phíosáí, agus úsáidtear leictreafóiréis leis na bloghanna a thagann as sin a dheighilt.

(a) (i) Cad é an téarma a úsáidtear le cur síos ar einsímí ar nós *EcoR1* agus *BamH1*?


_____ [1]

(ii) Is é ADN (*DNA*) an fhoshraith de *EcoR1* agus de *BamH1* araon ach tá an láthair ghníomhach rud beag difriúil ag an dá einsím. Mínigh éifeacht na difríochta seo.

_____ [2]

Úsáidtear méarlorgaireacht ghéiniteach le hatharthacht a chinntiú. Agus pórú madaí i gceist, bíonn sé tairbheach uaireanta fianaise de thuismiócht madaidh a bheith ann.

Mhaígh póraitheoir amháin gurbh é an t-athair a bhí ag ál coileán ná madadh a bhain duaiseanna ag seónna. Bhí cúis ag an cheannaitheoir a bheith in amhras faoi sin, ar an ábhar gur tháinig galar a fuarthas ó oidhreacht ar choileán a bhí ceannaithe aici, agus mar sin de, chuaigh sí ar lorg fianaise den thuismiócht ón phóraitheoir. Táirgeadh méarloirg ghéiniteacha ón choileán, ón mháthair agus ón mhadadh seó. Tá na torthaí ar taispeáint thíos.




6 Is féidir cur síos ar phrótéíní mar mhacramóilíní orgánacha.

(a) Mínigh an téarma ‘macramóilín orgánach’.

[2]

(b) Is cineál próitéine é glútan a fhaightear i ngráin cosúil le cruithneacht. le heorna agus le seagal. Is próitéin ‘ilchodach’ é, atá déanta de dhá phróitéin níos simplí a dtugtar glútáinín agus gliáidin orthu. Is é atá sa léaráid anseo thíos ná an struchtúr príomhúil atá ag cuid de mhóilín gliáidine.



(i) Sainaithin bloic thógála na bpróitéiní, mar a léirítear iad le ciorcail sa léaráid.

[1]

(ii) Sainaithin an cineál naisc atá lipéadaithe X.

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- Sa léaráid thíos, léirítear gearrthacha trí shraith mhúcóis an iléim ó ghnáthduine agus ó fhulangaí céiliach.



-
-
- [1]

-
-
-
-
- [2]

-
-
- [1]

LEATHANACH BÀN

Baineadh úsáid as tóireadóir ocsaigine ansin le himscrúdú a dhéanamh ar thiúchan na hocsaigine i ngach promhadán. Tógadh léamh ó gach promhadán ag an tús agus ansin gach nóiméad go ceann 10 nóiméad. Rinneadh tiúchan ocsaigine a thomhas ina mhicreamhóil (μM).

I bpromhadán **A**, ba é 520 tiúchan na hocsaigine ag an tús. Ba iad na léamha ina dhiaidh sin ná 511, 505, 500, 497, 495 agus ansin cúig léamh de 493.

I bpromhadán **B**, ba é 505 tiúchan na hocsaigine ag an tús. Ba iad na léamha ina dhiaidh sin ná 475, 444, 415, 386, 355, 324, 304, 297, 292 agus 290.

(iii) Cruthaigh tábla de na torthaí seo sa spás thíos.

Ba chóir go mbeadh teideal ar do thábla agus ba chóir go mbeadh ceannteidil chuí cholún, aonaid agus na sonraí go léir ann.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[4]

[illegible]







Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

Bitheolaíocht TGO Ard-Fhotheastas (AS)
Aonad Measúnaithe AS 1: Móilíní agus Cealla
Eanáir 2014

Grianghraf 1.3
(Le húsáid le ceist 3)



© Michael Abbey / Science Photo Library