



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
January 2014

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Bitheolaíocht
Aonad Measúnaithe AS 2
ag measúnú
Orgánaigh agus Bithéagsúlacht
[AB121]



DÉ MÁIRT 14 Eanáir, Iarnóin

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Tá leathanach breise línithe ag deireadh an pháipéir seo má tá sé de dhíth.

Freagair **gach ceann** de na **hocht** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo.

Tá 60 marc ag dul do Roinn A. Tá 15 mharc ag dul do Roinn B.

Léiríonn figiúirí idir lúbíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil gá le Gaeilge mhaith agus léiriú soiléir sna freagraí agat.

Úsáid téarmaíocht chruinn eolaíoch sna freagraí uile.

Ba chóir duit tuairim is **20 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.

Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.

Measúnófar **caighdeán na cumarsáide scríofa** i Roinn B, agus beidh 2 mharc ar a mhéad ag dul dó.

Don Scrúdaitheoir amháin


Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Marc Iomlán

LEATHANACH BÀN

- [5]

[Tiontaigh an leathanach



[1]


(ii) Mínigh an dóigh a ndéantar laghdú ar pH i bhfíochán atá i mbun riospráide.

[1]

(iii) Sainaithe athrú **amháin** eile, a tharlaíonn i bhfíochán atá i mbun riospráide, agus a théann i bhfeidhm ar sháithiú haemaglóibine ar an dóigh chéanna le laghdú ar pH.

[1]

- 3 Is é atá á léiriú sa léaráid thíos ná eilimint feadán criathrach fléim i mbeart soithíoch gas planda, leis an chill choimhdeachta a bhaineann leis.



(a) Ar an léaráid:

- léirigh go soiléir suíomh pláta criathrach trína lipéadú leis an litir **S**
- bain úsáid as saighead, nó as saigheada, le treo thrasghluaiseacht na dtuaslagáití orgánacha a léiriú go soiléir [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 4 (a)** Sa ghráf thíos, taispeántar athruithe brú a tharlaíonn sa taobh chlé den chroí le linn timthriall cairdiach iomlán amháin.

- (iii) Tá an brú uasta a bhíonn á ghineadh ag an mhéadailín chlé, mar a thaispeántar sa ghraf, difriúil leis sin ag an mhéadailín dheas.

Luaigh an dóigh a bhfuil an brú uasta sa mhéadailín dheas difriúil agus mínigh an fáth leis an difríocht seo.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (ii) Luaigh roinnt eolaithe gur lú bailíocht an imscrúdaithe as siocair go ndearnadh anailís ar iontógáil **iomlán** saille maidir le cásanna GCC (*CHD*). Luaigh fáth leis seo.

 [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Speiceas planda	Cumhdach iomlán % de gach speiceas in 10 gcuadraí (n_i)	$n_i(n_i-1)$
Caonach móna	990	979 110
Ceannbhán	445	197 580
Fraoch mór	220	48 180
Fraoch naoscaí	330	108 570
Mónóg	240	57 360
Léicean	45	1 980
Sciollam na móna	235	54 990
	N = 2505	$\Sigma n_i(n_i-1) = 1\,447\,770$

(a) (i) Luaigh cad é is ciall do na litreacha LSSE (ASS/).

[1]

(ii) Ríomh an luach d’Innéacs Simpson (D) don phortach seo.

Is é seo an dóigh a léirítear an fhoirmle le D a ríomh

$$D = \frac{\sum n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)}$$

nuair atá n_i = an cumhdach % iomlán de gach speiceas ar leith
 N = an cumhdach % iomlán d'orgánaigh de gach
 speiceas.
 (Taispeáin do chuid oibre.)

Freagra _____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (d) Fuarthas an ceannbhán ag an dá shuíomh portaigh fosta. Tá oiriúnú hidrifíteach ag an cheannbhán i bhfoirm fíochán aereincioma. Ligeann an fíochán seo don ocsaigin gluaiseacht go dtí na fréamhacha ó na duilleoga.

Mínigh ina iomláine cad chuige a bhfuil an fíochán aereincioma ina oiriúnú úsáideach do phlandaí i ngnáthóga portaigh.

[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

LEATHANACH BÁN

(Leanann na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)


Déine solais/ W m ⁻²	Ráta iontógála dé-ocsaíd charbóin/ aonaid threallacha	
	Speiceas A	Speiceas B
0	−2.0	−2.0
20	1.6	−0.3
40	3.3	1.4
120	4.8	8.2
160	5.1	9.3
240	5.1	9.3

- (b)** Fástar speiceas planda **B** ar bhonn tráchtála ag úsáid foinsí solais saorga. Úsáid an graf agus aimsigh luach na déine solais is fearr, ar bhonn eacnamaíoch, le Speiceas **B** a fhás. Mínigh do fhreagra.

(c) Le gach speiceas planda, tá luach déine solais áirithe ann nach mbíonn malartú glan dé-ocsaíd charbóin ann dá thoradh.


Luaigh an téarma a úsáidtear le cur síos ar an luach seo agus mínigh cad é mar a tharlaíonn sé.

[2]



LEATHANACH BÁN

(Leanann na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)




Ní bhíonn ocsaigin á hiompar san fhuil ag feithidí agus mar sin de, caithfear ocsaigin a iompar díreach ón atmaisféar chuig na fíocháin agus iad i mbun riospráide.

Tá póireanna dromchla ar feadh thaobhanna an chipínigh, a ligeann d'aer bogadh amach agus isteach. Tá na póireanna seo nasctha le sraith de fheadáin mhíne (atá cosúil le broincíní) go himmheánach le go mbeidh an ocsaigin in ann dul chuig na fíocháin agus iad i mbun riospráide.

- (a)** Mínigh an dóigh a gcuidíonn cruth coirp an chipínigh le hidirleathadh na hocaigine a thagann isteach sna feadáin mhíne ón atmaisféar.

[2]



Mínigh an dóigh a mbainfí úsáid as an fhearas a thaispeántar le ráta iontógála ocsaigine ag an chipíneach a aimsiú.

[illegible]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[4]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[illegible]

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.