



ADVANCED
General Certificate of Education
2014

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Bitheolaíocht

Aonad Measúnaithe A2 1

ag measúnú

Fiseolaíocht agus Éiceachórais

[AB211]

DÉ CÉADAOIN 21 BEALTAINÉ, MAIDIN



AM

2 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.

Tá leathanach línithe breise ag deireadh an scrúdpháipéir seo má tá sé de dhíth.

Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

Tá **Grianghraf 1.4A** agus **1.4B** ar fáil le húsáid le Ceist 4 sa pháipéar seo.

Ná scríobh do fhreagraí ar an ghrianghraf seo.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.

Tá 72 marc ag dul do Roinn A. Tá 18 marc ag dul do Roinn B.

Léiríonn figiúirí idir lúbíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil Gaeilge mhaith agus cur i láthair soiléir riachtanach i do fhreagraí. Úsáid téarmaíocht bheacht eolaíochta sna freagraí uilig.

Ba chóir duit tuairim is **25 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.

Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.

Measúnófar **caighdeán na cumarsáide scríofa** i Roinn B, agus bronnfar 2 mharc ar a mhéid air.

Don Scrúdaitheoir amháin


Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc Iomlán

LEATHANACH BÁN

Roinn A

- 1 An léaráid thíos, léiríonn sí trasghearradh trí mhióifibril i matán cnámharlaigh.



- (a) Sainaithin na struchtúir lipéadaithe **X** agus **Y**.

X _____

Y _____

[2]

- (b) An léaráid thuas, taispeánann sí an mhióifibril ina staid ligthe. Comhlánaigh an tábla thíos trí thic (✓) a chur sa bhosca chuí le cur síos a dhéanamh ar an rud a tharlaíonn do gach gné nuair a chrapann an matán.

Gné	Méadaíonn an fad	Laghdaíonn an fad	Gan athrú ar an fhad
A-bhanda			
I-bhanda			
H-chrios (H-bhanda)			
Sarcaimír			


[2]

- 2 (a) Maidir leis an staidéar ar fhás daonra, mínigh cad é a chiallaíonn an téarma 'poitéinseal bitheach'.


[1]

- (b) Is protoctastain (*protocistans*) ghluaisteacha iad *paraiméiciamaí*. Na graif thíos, taispeánann siad na cuair fás pobail atá ag dhá speiceas (A agus B) de *Pharaiméiciam* nuair a rinneadh iad a shaothrú in eascraí ar leith (**Graf 1 agus Graf 2**) agus nuair a rinneadh iad a shaothrú le chéile san eascra chéanna (**Graf 3**). I ngach eascra, bhí soláthar méith de bhaictéir, an fhoínse bia is fearr leis an dá speiceas.


Graf 1



Graf 2




Graf 3



(ii) I mí na Bealtaine, tá an tiúchan de P_{730} sa raon 12–24 aonad treallach. Luaigh fáth **amháin** leis an méid ard inathraitheachta.

[1]

(b) In imscrúdú difriúil ar fhás plandaí, cuireadh substaint fás planda ar leith ar bharr gais agus fágadh ar feadh tréimhse ama í. An léaráid thíos, taispeánann sí torthaí an imscrúdaithe seo.



Cóimheastóir

Substaint fáis curtha leis

(i) Ainmnigh an tsubstaint fás planda atá i gceist.

 [1]

(ii) Imríonn an tsubstaint fás planda a héifeacht go príomha trí fhadú méadaithe na gceall. Luaigh cad chuige a dtáirgeann sí an fás is mó nuair nach mbíonn leibhéil chiticínine teorantach.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc


[4]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (c) Is feidhm eile den duán é osmairialú agus baineann hormón antafhualach (HAF) (*ADH*) léi. Imríonn HAF (*ADH*) a éifeacht is mó i nduchtanna tiomsaithe an duáin.

Nascann HAF (*ADH*) le móilíní gabhdóra próitéine i scannán dromchla cille na gceall atá mar línéail sna duchtanna tiomsaithe. Mar gheall air seo, bíonn líon méadaithe de mhóilíní cainéal próitéine (*aquaporins*) sna cealla.

An léaráid thíos, léiríonn sí trasghearradh tríd an scannán dromchla cille de chill atá mar líneáil i nducht tiomsaithe.



- (i) Lipéadaigh ar an léaráid thuas:

- le **A**, suíomh móilín gabhdóra HAF (*ADH*)
- le **B**, próitéin chainéil (*aquaporin*).

[2]


Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (ii) An fhaisnéis a chuirtear ar fáil agus do chuid eolais féin in úsáid agat, mínigh an nasc idir poitéinseal tuaslagáit fola níos diúltaí agus osmairialú sa duán.

[3]

Scrúdaítheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

6 Léirítear timthriall nítrigine simplithe sa léaráid thíos.



- (a) Cad é mar a thaispeánann an léaráid go bhfuil ocsaídiú ag baint le próiseas an nítriginithe?

_____ [1]

- (b) Tá plandaí piseanna ábalta nítrigin a fhosú trí úsáid a bhaint as baictéir fosaíthe nítrigine. Na baictéir seo, faightear iad i nóidíní, ar atanna beaga ubhchruthacha iad sna fréamhacha. Tá comhlúadar comharaíochta (*mutualistic association*) ag na baictéir leis an phlanda piseanna.

- (i) Mínigh cad é an chiall atá le ‘comhlúadar comharaíochta’.

_____ [1]

Lena aimsiú an bhfuil gaolmhaireacht ann idir tiúchan nítrigine san ithir agus méid na nóidíní fréimhe i bpiseanna, rinneadh an t-imscrúdú seo a leanas.

- Aimsíodh cion nítrigine na hithreach ag bun an ghais ag 10 bplanda piseanna
- Rinneadh na plandaí piseanna a thochailt go cúramach agus rinneadh fad 10 nóidín fréimhe, a roghnaíodh go randamach ó gach planda, a thomhas
- Rinneadh meánluach d’fhad nóidín i ngach planda a ríomh

An tábla thíos, taispeánann sé na torthaí a fuarthas.

Planda	Cion nítrigine san ithir/%	Meánfhad nóidín/mm
1	0.17	3.2
2	0.36	0.8
3	0.24	2.4
4	0.29	1.6
5	0.14	3.8
6	0.20	2.8
7	0.37	1.0
8	0.09	4.1
9	0.11	3.6
10	0.33	1.2

- (ii) Bain úsáid as na torthaí leis an ghaolmhaireacht a lua idir cion nítrigine san ithir agus meánfhad nóidín. Luaigh míniú féideartha ar an ghaolmhaireacht.

[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(iii) Luaigh **dhá** thoisc (athróg) ar chóir iad a chur san áireamh i ndearadh an imscrúdaithe lena chinntiú go bhfaighfí torthaí bailí.

1. _____

2. _____

_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 7 Is galar tógálach í lobhra, arb é an baictéar, *Mycobacterium leprae*, is cúis léi. Tá teocht optamach fáis ag an bhaictéar atá timpeall 32 °C, roinnt céimeanna faoi bhun chroí-theocht an choirp.

Tá *M. leprae* neamhghnách mar phaitigin thógálach bhaictéarach, sa dóigh nach bhfuil sé ábalta a bheith beo ach taobh istigh de chealla an choirp. Ar na codanna den chorp is mó a dtéann an lobhra i bhfeidhm orthu, tá líneáil chuas na sróine, maotháin cluaise, méara agus cosa. Sna háiteanna seo, bíonn baictéir ag dul isteach agus ag déanamh dochair do chealla Schwann agus téann seo i bhfeidhm ar an fhíochán néarógach.

- (a) Bain úsáid as an fhaisnéis a chuirtear ar fáil lena mhíniú cad chuige a mbíonn an lobhra ag dul i bhfeidhm go príomha ar chodanna seachtracha an choirp.

_____ [1]

- (b) Mínigh cad é mar a thiocfadh le dochair do chealla Schwann dul i bhfeidhm ar thraschur néarógach.

_____ [3]

- (c) (i) Bain úsáid as an fhaisnéis a chuirtear ar fáil lena mhíniú cad chuige ar dócha gur trí mheán ceall atá an fhreagairt imdhíonachta do *M. leprae*.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(ii) Táirgtear T-chealla scriostóra mar iarmhairt ar imdhíonacht trí mheán ceall.

- Ainmnigh an cineál cille a dhéanann iad a tháirgeadh.

_____ [1]

- Cuir síos ar an dóigh a mbíonn T-chealla scriostóra ag troid in éadan miocrorgánaigh phataigineacha.

_____ [2]

(d) Tarlaíonn diúltú trasphlandaithe fosta mar iarmhairt ar imdhíonacht trí mheán ceall. Baintear úsáid as réimse teicnící, áfach, leis an fhreagairt imdhíonachta a shochtadh leis an diúltú a chosc.


(i) Mínigh **dhá** dhóigh ar féidir imdhíonacht trí mheán ceall a shochtadh.

1. _____

2. _____
_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

8 (a) An léaráid thíos, léiríonn sí slatchill.



- (i) Cuir saighead in aice leis an léaráid le treo an tsolais ag teacht isteach sa reitine a thaispeáint. [1]
- (ii) Luaigh feidhm bheacht na miteacoindrí a fhaightear i slatchealla.

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[illegible]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

Bitheolaíocht TGO Ard-Fhotheastas (A2)
Aonad Measúnaithe A2 1
Fiseolaíocht agus Éiceachórais
Samhradh 2014

Grianghraif 1.4A
(le húsáid le Ceist 4(a))



Foinse: An Príomhscrúdaitheoir

Grianghraif 1.4B
(le húsáid le Ceist 4(b))



Foinse: An Príomhscrúdaitheoir