



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
2013

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Bitheolaíocht

Aonad Measúnaithe AS 2

ag measúnú

Orgánaigh agus Bithéagsúlacht

[AB121]

DÉ LUAIN 17 MEITHEAMH, IARNÓIN



AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Tá leathanach breise línithe ag deireadh an leabhráin seo má tá sé de dhíth.

Freagair **gach ceann** de na **hocht** gceist.

Tá **Grianghraf 2.5 A agus B** ar fáil duit le húsáid le **Ceist 5** sa pháipéar seo. Ná scríobh do fhreagraí ar an ghrianghraf seo.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo.

Tá 60 marc ag dul do Roinn A. Tá 15 mharc ag dul do Roinn B.

Léiríonn figiúirí idir lúbíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil gá le Gaeilge mhaith agus léiriú soiléir sna freagraí agat.

Úsáid téarmaíocht chruinn eolaíoch sna freagraí uile.

Ba chóir duit tuairim is **20 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.

Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i **Roinn B** agus beidh 2 mharc ar a mhéad ag dul dó.

Don Scrúdaitheoir amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Marc Iomlán

LEATHANACH BÀN

Roinn A


- 1 Sa tábla thíos, tá cur síos ar thrí chineál cille a fhaightear i bplanda. Sainaithin gach cineál cille agus tabhair breac-chuntas ar fheidhm na cille a bhfuil cur síos á dhéanamh uirthi leis an tábla a chomhlánú.

Cur síos	Sainaithint	Feidhm
Cealla atá suite sa fhréamh, a bhfuil deascáin súibrine ina gcillbhallaí.		
Cealla núicléatacha le cíteaplasma dlúth atá suite i bhfíochán fléim.		
Fréamhchealla sainfheidhmeacha eipideirmeacha le síneadh atá ag dul isteach san ithir.		

[6]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 2** Is féidir an fearas thíos a úsáid le tomhas a dhéanamh ar an méid uisce a ghlacann péacán duilleach aníos agus an méid uisce a chailleann an péacán duilleach trí thrasghalú araon.



Tarraingítear aer isteach sa chlogad agus téann sé tríd an chlóiríd chailciam sula bhfágann sé an fearas. Ionsúnn clóiríd chailciam galuisce ón aer agus méadaíonn a mais le linn di sin a dhéanamh. Úsáidtear an méadú ar mhais mar dhóigh le cailleadh uisce trí thrasghalú a thomhas. Tomhaistear méid an uisce a ghlacann an péacán aníos tríd an laghdú ar an léamh ar an sorcóir tomhais a nótail.

- (a)** An t-aer a thagann isteach sa chlogad, ní théann sé tríd an chlóiríd chailciam. Pléigh an dóigh a rachaidh seo i bhfeidhm ar bhailíocht an turgnaimh.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 3 Is éisc iad gránadóirí a bhíonn ina gcónaí in uisce an-domhain sna haigéin. Snámhann siad go mall os cionn ghrinneall na mara ag doimhneachtaí de 3000 méadar, mar a bhfuil leibhéil na hocsaigne thart ar 50% den luach ag an dromchla.


Is mór an difear idir an gránadóir agus an scadán. Is iasc é an scadán a bhíonn ag snámh go gasta agus a bhíonn le fáil i gcisil uachtaracha an aigéin, áit a bhfuil na leibhéil ocsaigine is airde.

Baineann an dá chineál éisc úsáid as haemaglóbín le hocsaigne a iompar thart ar a gcoirp. Tá siad difriúil áfach ó thaobh mhéid na haemaglóbíne a iompraítear san fhuil de agus sa dóigh a gcomhthiomsaíonn a haemaglóbín le hocsaigne.

- (a) Tá leibhéal haemaglóbíne de 6.4 g cm^{-3} den fhuil ag gránadóirí agus tá 14.0 g cm^{-3} ag scadáin. Luaigh fáth leis an difríocht seo.

[1]

Taispeánann an graf thíos cuair dhíthiomsaithe na hocsaigne don haemaglóbín sa dá chineál éisc.



Den chuid is mó, tá teoiric Lamarck curtha i leataobh anois mar gheall ar an eolas breise atá againn ar an eolaíocht.

-
- [2]

-
- [2]

-
- [1]

8

-
- [1]


[Tiontaigh an leathanach

- (ii) Ag úsáid na faisnéise sa tábla agus sa léarscáil araon, cuir síos ar agus mínigh an gaol idir líon na speiceas plandaí atá i láthair agus an fad ón lochán.

[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Léiríonn an graf thíos an dóigh a dtéann déine an tsolais i bhfeidhm ar leibhéal na hocsaigne san eascra turgnamhach. Léiríonn an graf fosta leibhéal na hocsaigne in eascra cóimheastóra nach raibh ann ach uisce.



(iii) I gcomparáid leis na torthaí don eascra cóimheastóra, mínigh ina iomláine na torthaí a táirgeadh taobh istigh den eascra turgnamhach.

[3]

- [illegible]

[illegible]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.


GCE Biology Advanced Subsidiary (AS)
Assessment Unit AS 2: Organisms and Biodiversity
June 2013

Photograph 2.5A (for use with question 5a)



© CNRI / Science Photo Library

Photograph 2.5B (for use with question 5b)



© David M Philips / Science Photo Library