



Rewarding Learning

ADVANCED

General Certificate of Education

2015

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--

Bitheolaíocht

Aonad Measúnaithe A2 2

ag measúnú

Bithcheimic, Géineolaíocht agus

Treochtaí Éabhlóideacha



AB221

[AB221]

DÉ LUAIN 1 MEITHEAMH, IARNÓIN

AM

2 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Tá leathanach línithe breise ag deireadh an pháipéir seo má tá sé de dhíth.

Freagair **gach ceann** de na **hocht** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.

Tá 72 marc ag dul do Roinn A. Tá 18 marc ag dul do Roinn B.

Léiríonn figiúirí idir lúbíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Cuirtear i gcuimhne duit go bhfuil Gaeilge mhaith agus cur i láthair soiléir riachtanach i do fhreagraí.

Úsáid téarmaíocht bheacht eolaíoch sna freagraí uilig.

Ba chóir duit tuairim is **25 nóiméad** a chaitheamh ar Roinn B.

Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach.

Measúnófar **caighdeán na cumarsáide scríofa** i Roinn B agus bronnfar 2 mharc ar a mhéad air.

Tá bileoga staitisticí ar fáil le húsáid leis an pháipéar seo.


Don Scrúdaitheoir amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Marc Iomlán	
-------------	--

LEATHANACH BÁN

Tá achoimre air seo sa léaráid thíos.



- (i) Sainaithin próiseas **X**.

X _____ [1]

- (ii) Luaigh an fhianaise a léiríonn nach gcódaíonn ach géin amháin don inslin.

[1]

9615.03

3 Tá líon líocha difriúla plandaí a ionsúnn fuinneamh solais bainteach le fótaisintéis.

(a) Cuir síos ar bhuntáiste **amháin** a bhaineann le líocha difriúla a bheith ag plandaí le fuinneamh solais a ionsú.

 [1]

(b) I gcrainn dhuillsilteacha tagann na duilleoga amach san earrach agus cailltear iad san fhómhar.

Luaigh buntáiste **amháin** a bhaineann le crainn a gcuid duilleog a chailleadh san fhómhar.

 [1]


(c) Is féidir crómatagrafocht a úsáid leis na líocha fótaisintéiseacha atá i nduilleog a scaradh agus a shainaithint. In imscrúdú, úsáideadh crómatagrafocht leis na líocha fótaisintéiseacha atá i láthair i nduilleog speicis ar leith a chur i gcomparáid agus i gcodarsnacht. Rinneadh é seo i mí Bhealtaine (ag tús shéasúr an fháis) agus i mí Dheireadh Fómhair (ag deireadh shéasúr an fháis).

Tá torthaí an imscrúdaithe ar taispeáint sa tábla thíos. Glac leis go raibh an teicníc a úsáideadh leis na líocha a eastóscadh chomh héifeachtach céanna i mí Bhealtaine agus i mí Dheireadh Fómhair araon.

	Bealtaine (tús shéasúr an fháis)		Deireadh Fómhair (deireadh shéasúr an fháis)	
Lí	Dath na lí	Déine an datha	Dath na lí	Déine an datha
Caraitéin	buí	4	buí	5
Faeifítin	buíliath	1	buíliath	2
Xantaifill	buídhonn	5	buídhonn	4
Clóraifill a	gormghlas	5	gormghlas	1
Clóraifill b	glas	5	glas	2

Eochair

Déine dhath na lí	
Dathú dlúth	5
Infheicthe ar éigean	1



[3]

- (ii) Cuir síos go cruinn ar an dóigh a n-úsáidtear táirgí an imoibrithe solas-spleách san imoibriú sholas-neamhspleách.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 4 Is riocht í ainéime chorráncheallach arb é sóchán i ngéin a chódaíonn do haemaglóbín is cúis leis. I ngéin shóite, athraítear seicheamh normalach ADN (*DNA*) an trírín bhunaidh **CTC** go **CAC**.

(a) (i) Ainmnigh an cineál sócháin atá i gceist.

[1]

(ii) Luaigh an t-athrú sa chódón tARN (*mRNA*) a dtéann an sóchán i bhfeidhm air.

_____ go _____

[1]

An tábla thíos, taispeánann sé an ‘foclóir géiniteach’ a léiríonn na haimínaigéid a mbíonn códóin tARN (*mRNA*) ag códú dóibh.

an dara bun sa chódón						
	U	C	A	G		
an chéad bhun sa chódón	U	feiniolalainín	séirín	tirisín	cistéin	U
		feiniolalainín	séirín	tirisín	cistéin	C
		leicín	séirín	stop	stop	A
		leicín	séirín	stop	tripteafan	G
	C	leicín	próilín	histidín	argainín	U
		leicín	próilín	histidín	argainín	C
		leicín	próilín	glútaimín	argainín	A
		leicín	próilín	glútaimín	argainín	G
	A	isileoicín	tréoinín	asparaigin	séirín	U
		isileoicín	tréoinín	asparaigin	séirín	C
		isileoicín	tréoinín	lísín	argainín	A
		meitiainín agus tosú	tréoinín	lísín	argainín	G
	G	vailín	alainín	aspartáit	glicín	U
		vailín	alainín	aspartáit	glicín	C
		vailín	alainín	glútamáit	glicín	A
		vailín	alainín	glútamáit	glicín	G

an tríú bun sa chódón

(iii) An fhaisnéis sa tábla in úsáid agat:

- Luaigh an t-athrú san aimínaigéad a bhfuil códú déanta dó mar thoradh ar shóchán na hainéime chorráncheallaí.

_____ go _____ [1]

- Mínigh go cruinn cad é atá i gceist le 'nádúr meathlaithe an chóid ghéinitigh'.

_____ [2]

Is é an toradh a bhíonn ar an ainéime chorráncheallach ná go n-éiríonn fuilchealla dearga níos doichte. Mar sin de, cuid mhór de na fuilchealla dearga i ndaoine a bhfuil ainéime chorráncheallach orthu, ní bhíonn siad chomh solúbtha céanna leis na cinn i ndaoine nach bhfuil an riocht orthu.

- (b) Luaigh an éifeacht a bhíonn ag ainéime chorráncheallach ar shreabhadh na fola i ribeadáin duine a bhfuil an riocht air.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

12

LEATHANACH BÁN

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)


[2]

Luaigh cad é mar a d'fhéadfaí eolas ar ghéanóim na fuinseoige dúchasaí Bhriotanaí agus 'crann-35' araon a úsáid le cuidiú le coillearnacha dúchasacha Briotanacha fuinseoige a chaomhnú.

[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

6 (a) Léirítear struchtúr mhóilín TFA (*ATP*) sa léaráid thíos.



(i) Sainaithin an chuid den mhóilín atá lipéadaithe **X** sa léaráid.

X _____ **[1]**

(ii) Mínigh cad é a tharlaíonn nuair a dhéantar móilín TFA (*ATP*) a hidrealú go DFA (*ADP*).

[1]

(iii) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le TFA (*ATP*) a úsáid mar gharfhoinse fuinnimh taobh istigh den chill, seachas glúcós.


1. _____

2. _____

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Taispeántar torthaí an imscrúdaithe sa ghraf thíos.



- (ii) Luaigh míniú ar an ráta níos gasta d'iontógáil ocsaigine i gcineál **B** idir 0–2 uair an chloig.

_____ [1]

- (iii) Ríomh meánráta na riospráide ag cineál **A** idir 2 uair an chloig agus 12 uair an chloig ina cm^3 d'ocsaigin úsáidte in aghaidh an ghraim de shíol pise san uair. (Taispeáin do chuid oibre.)

_____ cm^3 ocsaigin g^{-1} uair $^{-1}$ [3]

- 7 Tá an chuil torthaí, *Drosophila melanogaster*, go hiomlán fóirsteanach d'imscrúduithe géiniteacha agus táthar á húsáid don fheidhm seo leis na blianta fada.

Is é dearg an gnáthdhath a bhíonn ar shúil *Drosophila* ach tá foirm bhánsúileach ann fosta. I ngéinitic dhath na súl, tá súil dearg (**R**) ceannasach ar shúil bhán (**r**) agus tá oidhreachtúlacht dhath na súl gnéasnasctha (ar dhóigh atá cosúil le riochtaí gnéasnasctha i ndaoine).

(a) Luaigh na géinitíopaí atá ag:

- fireannach a bhfuil súile dearga aige

- baineannach a bhfuil súile bána aici

[2]

(b) I gcrosáil áirithe, rinneadh baineannach deargshúileach a chrosáil le fireannach deargshúileach. Taispeántar an sliocht a táirgeadh sa tábla thíos.

	Súile dearga	Súile bána
Fireannaigh	48	53
Baineannaigh	102	0

(i) Úsáid léaráid ghéiniteach le torthaí na crosála seo a mhíniú.

[3]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.