

Sonraíocht
Nua

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--

General Certificate of Secondary Education
2017–2018

Eolaíocht Teastas Dúbailte: Bitheolaíocht

Aonad B1
Bonnsraith



[GDW11]

GDW11

DÉ MÁIRT 15 BEALTAINÉ 2018, IARNÓIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthaí.**

Freagair **gach ceann** de na **hocht** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.


Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 8.

11658.02



20GDW1101

1 (a) Taispeánann an léaráid cill planda.



© Barking Dog Art

(i) Ainmnigh ball X.

[1]

(ii) Luaigh feidhm an cillbhalla.

[1]

(iii) Ainmnigh ball Y.

[1]



(b) Taispeánann an tábla thíos ceithre bhall cille.

Scríobh sna boscaí folmha lena thaispeáint má tá na baill cille seo i láthair i gcealla ainmhíocha agus i gcealla baictéaracha leis an tábla thíos a chomhlánú.

Scríobh tic (✓) lena thaispeáint má tá an ball cille i láthair agus cros (X) má tá sé as láthair.

Tá an freagra don chillbhalla tugtha.

Ball cille	Ball cille i láthair/as láthair in:	
	Ainmhí	Baictéar
Cillbhalla	X	✓
Clóraplast		
Plasmaid		
Núicléas		




[3]

[Tiontaigh an leathanach



- 2 (a) Rinne dalta planda a dhístáirseáil trí é a chur i gcófra dorchá ar feadh 2 lá. Chuir sé an planda faoi sholas na gréine ar feadh dhá lá agus ansin bhain sé duilleog de leis an tástáil stáirse a dhéanamh.

(i) Scríobh sna boscaí folmha leis an tábla thíos faoi stáirse a chomhlánú.

Céim	Léaráid	Cur síos	Míniú
1			Leis an duilleog a mharú.
2		Cuir an duilleog in alcól fiuchaidh.	
3		Tum an duilleog in uisce te.	

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

[3]



I ndiaidh céim 3 rinne an dalta an duilleog a thástáil le haghaidh stáirse.
Fuair sé amach go raibh stáirse i láthair sa duilleog.

(ii) Míinigh cad chuige a raibh stáirse i láthair sa duilleog.

_____ [1]

(iii) Ainmnigh an t-imoibrí a d'úsáid sé leis an duilleog a thástáil le haghaidh stáirse.

_____ [1]

(iv) Luaigh an t-athrú datha ar an imoibrí.

_____ go _____ gormdhubh [1]

(b) Is carbaihiodráit choimpléascach é stáirse.

Ainmnigh **dhá** charbaihiodráit **shimplí**.

1. _____

2. _____

[2]

[Tiontaigh an leathanach



3 Is í riospráid an próiseas mar a scaoiltear fuinneamh ó bhia.

- (a) Scríobh sna boscaí folmha leis an chothromóid focal le haghaidh riospráide a chomhlánú.



[3]

- (b) Rinne dalta imscrúdú ar chion fuinnimh trí chineál brioscáin, A, B agus C. D'úsáid sí gram amháin de gach brioscán. Dhóigh sí na brioscáin faoi fheadán fiuchta ina raibh **25 g** d'uisce. Thairfead sí teocht an uisce roimh an bhrioscán a dhó agus ina dhiaidh agus ríomh sí an t-ardú teochta.

Taispeánann an grianghraf thíos an dalta ag dó an bhrioscáin.



© Trevor Clifford Photography / Science Photo Library

Taispeánann an tábla thíos roinnt dá cuid torthaí.

Cineál brioscáin	Ardú ar theocht an uisce/°C	Cion fuinnimh gach brioscáin/J
A	20	2100
B	22	2310
C	23	

Foinse: Príomhscrúdaitheoir



Déantar cion fuinnimh gach brioscáin a ríomh leis an fhoirmle.

$$\text{Cion fuinnimh gach brioscáin (J) = mais uisce (g) } \times \text{ ardú teochta (}^{\circ}\text{C) } \times 4.2$$

- (i) Bain úsáid as na sonraí sa tábla thall le cion fuinnimh **bhrioscán C** a ríomh.

Taispeáin do chuid oibre.

_____ J [2]

- (ii) Rinneadh brioscán amháin a bhácáil agus dhá bhrioscán a chócaráil in ola. Cé acu brioscán, **A**, **B** nó **C**, a ndearnadh é a bhácáil?

Cineál brioscáin _____ [1]

- (iii) Luaigh **dhá** fháth nár úsáideadh an fuinneamh go léir i ngach cineál brioscáin leis an uisce a théamh.

1. _____

2. _____

_____ [2]

[Tiontaigh an leathanach



- 4 Léigh an sliocht seo a leanas faoi na tosca a théann i bhfeidhm ar phobal na ngealbhan binne i mBriostó agus ansin freagair na ceistanna a leanann.

Maraíonn cait 45 faoin chéad de na gealbhain bhinne i mBriostó gach bliain.

Beathaíonn gealbhain bhinne ar bhoilb.

Tá an líon crann mar a gcónaíonn agus a mbeathaíonn boilb laghdaithe.

Tá níos lú spásanna neadaithe i bhfoirgnimh nua-aimseartha do ghealbhain bhinne.

Adapted from © RSPB and © BTO

- (a) Seachas cait, luaigh **dhá** thoisc atá tugtha sa tsliocht a théann i bhfeidhm ar phobal na ngealbhan binne.

1. _____

 2. _____

- [2]

- (b) (i) Bain úsáid as an fhaisnéis sa tsliocht le biashlabhra a tharraingt ina bhfuil **ceithre** orgánach.

[2]

- (ii) Luaigh an fhoinsé fuinnimh don bhiashlabhra seo.

[1]



- (c) Tá 5.3 milliún **péire pórúcháin** de ghealbhain bhinne sa Ríocht Aontaithe. Bain úsáid as an fhaisnéis do Bhriostó ar an leathanach thall le meastachán a dhéanamh ar líon na ngealbhan binne atá maraithe ag cait sa **Ríocht Aontaithe** i mbliain amháin.

Tabhair do fhreagra go dtí aon ionad de dheachúlacha.

Taispeáin do chuid oibre.

_____ milliún [3]

[Tiontaigh an leathanach




Rinne staidéar ar leith dhá chineál de choiléar cait a thástáil lena thaispeáint an dóigh a ndeachaigh siad i bhfeidhm ar líon na n-éan a bhí á marú ag cait.

Na cineálacha coiléar a chaith na cait, bhí siad mar seo a leanas:

- coiléar le clog
- coiléar gan chlog

Taispeánann an bharrachairt torthaí an staidéir.



Adapted from © RSPB



Tugtar trí ráiteas sa tábla thíos.

- (d) Na sonraí sa bharrachairt thall in úsáid agat, scríobh tic (✓) sa bhosca a chuireann síos ar gach ráiteas.


Ráiteas	Ceart	Mícheart	Ní féidir a rá ó na sonraí
Laghdaigh an coiléar le clog an líon éan maraithe faoi 50% i gcomparáid le coiléar gan chlog.			
Maraíodh níos mó éan de thoradh an choiléir gan chlog i gcomparáid le coiléar le clog.			
Mharaigh cait gan choiléar an líon is mó éan.			

[3]

[Tiontaigh an leathanach



5 (a) Taispeánann an léaráid trasghearradh duilleoige.



© Barking Dog Art

(i) Ainmnigh ciseal B.

[1]

(ii) Ainmnigh cill C.

[1]



(b) Is é A an cúitineach.

- (i) Luaigh dóigh **amháin** a bhfuil an cúitineach oiriúnaithe le haghaidh ionsú solais.

_____ [1]

- (ii) Luaigh dóigh **amháin** a bhfuil an cúitineach oiriúnaithe le caillteanas uisce a laghdú.

_____ [1]

(c) Ainmnigh D agus luaigh a fheidhm.

Ainm _____

Feidhm _____

_____ [2]

[Tiontaigh an leathanach



- 6 Chomhlánaigh fear ceistiúchán le meastachán a dhéanamh ar an bhaol a bhain le diaibéiteas a fhorbairt sna 10 mbliana amach romhainn. Tugtar roinnt faisnéise faoin fhear thíos.

Tá an fear 64 bliain d'aois.

Tá cóir leighis á cur air le haghaidh ardbhrú fola.

Tá diaibéiteas ar a dheartháir.

Taispeánann an tábla thíos trí cheist ón cheistiúchán agus an córas scórála pointí atá in úsáid.

- (a) Bain úsáid as an fhaisnéis thuas faoin fhear leis an cheistiúchán a chomhlánú. Scríobh na pointí a scóráil sé sna boscaí folmha sa tábla thíos. Tá na pointí a scóráil sé don chéad cheist tugtha.

Ceist	Córas scórála pointí	Pointí scóráilte
An bhfuil tuismitheoir, deartháir nó deirfiúr agat ar diaibéiteach é nó í?	Tá = 2 Níl = 0 Níl a fhios agam = 1	2
An bhfuil cóir leighis á cur ort le haghaidh ardbhrú fola?	Tá = 2 Níl = 0 Níl a fhios agam = 1	
Cá haois thú?	40–49 = 0 49–50 = 1 os cionn 60 = 2	

[2]



- (b) Cé acu cineál diaibéitis is dóchúla go bhforbróidh an fear seo sna 10 mbliana amach romhainn?

[1]

- (c) Thaispeáin torthaí an cheistiúcháin seo go bhfuil baol ard ann go bhforbróidh an fear seo diaibéiteas sna 10 mbliana amach romhainn.

Luaigh **dhá** athrú ar a stíl mhaireachtála ba chóir dó a dhéanamh leis an bhaol a bhaineann le diaibéiteas a fhorbairt sna 10 mbliana amach romhainn a laghdú.

1. _____

2. _____

[2]

- (d) Luaigh éifeacht fhadtéarmach fhéideartha **amháin** a bhaineann le diaibéiteas.


[1]

[Tiontaigh an leathanach



- 7 Rinne daltaí imscrúdú ar éifeacht na teochta ar an ráta dianscaoilte de chraiceann oráiste.
- Chuir siad an mhais chéanna de chraiceann oráiste i dtrí mhias a raibh ithir iontu. Coinníodh gach mias ag teocht dhifriúil ar feadh ceithre seachtaine. Thairfead na daltaí an céatadán de chraiceann oráiste a bhí **fágtha** ag deireadh gach seachtaine ar feadh na ceithre seachtaine.

Taispeánann an léaráid an leagan amach a bhí acu ag tús an turgnaimh.



Tugann an tábla thíos torthaí na ndaltaí.

Teocht/°C ag a gcoinnítear an craiceann oráiste	Céatadán de chraiceann oráiste fágtha ag deireadh:			
	Seachtain 1	Seachtain 2	Seachtain 3	Seachtain 4
5	100	90	75	60
10	95	80	60	40
20	90	70	45	20

- (a) Cén céatadán de chraiceann oráiste a bhí **dianscaoilte** faoi dheireadh sheachtain 4 ag 5 °C?

_____ % [1]



- (b) Cén éifeacht a bhí ag teocht ar ráta **dianscaoilte** an chraicinn oráiste thar na ceithre seachtaine?

Tabhair sonraí ó sheachtain a cheathair le tacú le do fhreagra.

[2]

- (c) (i) Seachas teocht, ainmnigh toisc **amháin** a dtig léi dul i bhfeidhm ar an ráta dianscaoilte.

[1]

- (ii) Ainmnigh an **dá** chineál de mhicrorgánach a dtig leo dianscaoileadh a dhéanamh.

1. _____

2. _____

[2]

- (iii) Cuir síos ar an dóigh a ndéanann na microrgánaigh seo dianscaoileadh an chraicinn oráiste.

[3]

[Tiontaigh an leathanach



- teocht íseal
- teocht optamach
- teocht iontach ard

[illegible]

[6]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

11658.02



20GDW1119

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Marc Iomlán	
-------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

11658.02



20GDW1120