



General Certificate of Secondary Education
2018–2019

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--	--

Eolaíocht Teastas Singil: Fisic

Aonad 3
Bonnsraith



[GSA31]

GSA31

DÉ CÉADAÓIN 22 BEALTAINÉ 2019, IARNÓIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthaí.**

Freagair **gach ceann** de na **deich** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 9.



- 1 Anseo thíos taispeántar roinnt gairis choitianta a mbíonn fuinneamh á thiontú acu. Comhlánaigh na léaráidí leis an **phríomhfhoirm** fuinnimh atá á táirgeadh ag gach gaireas a ainmniú.

Roghnaigh ó:

teasa

leictreach

fuaime

solais

Callaire



fuinneamh
leictreach

fuinneamh _____

© Sebastian Kaulitzki / Science Photo Library

Dóire Bunsen



fuinneamh
ceimiceach

fuinneamh _____

© Science Photo Library

[2]



LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)


[Tiontaigh an leathanach

12637.03



28GSA3103

2 (a) Léiríonn an léaráid thíos an Ghrian agus a hocht bpláinéad.



Foinse: Príomhscrúdaitheoir

(i) Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

Is é an t-ainm a thugtar ar an Ghrian agus a hocht bpláinéad ná an

_____ [1]

(ii) Ainmnigh na pláinéid atá lipéadaithe C agus H.

Pláinéad C _____

Pláinéad H _____

[2]

(iii) Cé acu pláinéad arb é an ceann is fuaire é, dar leat?


Roghnaigh ó:

A B E G H

_____ [1]



- (b) An graf thíos, taispeánann sé an t-am fithiseach (an fad ama le dul thart ar an Ghrian) agus an fad slí ón Ghrian do roinnt pláinéad.



- (i) Ainmnigh an fórsa a choinníonn na pláinéid ina bhfithisí thart ar an Ghrian.

_____ [1]

- (ii) Comhlánaigh an abairt seo a leanas le cur síos a dhéanamh ar an treocht atá ar taispeáint sa ghráf.

De réir mar a mhéadaíonn an fad slí ón Ghrian _____
 _____. [1]

[Tiontaigh an leathanach



An grianghraf thíos, taispeánann sé cráitéar *Barringer* in *Arizona*.



© Calvin Larsen / Science Photo Library


(c) Ainmnigh an cineál réada a bhuail an Domhan le cráitéar mar seo a dhéanamh.

[1]




3 Anseo thíos tá roinnt siombailí leictreacha.

(a) Línite in úsáid agat, meaitseáil gach siombail lena hainm.

Siombail	Ainm
	cill
	friotóir inathraithe
	lampa

[2]

An léaráid thíos, taispeánann sí dhá bholgán (**A** agus **B**) i gciordad.



(b) Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

Roghnaigh ó:

srathach

gearr

comhthreomhar

An léaráid thuas, taispeánann sí dhá bholgán atá ceangailte


i gciordad _____ .

[1]

[Tiontaigh an leathanach



(c) Anseo thíos tá ciorcad leictreach eile, ina bhfuil dhá bholgán chomhionanna.



Is é 2 A an léamh ar aimpmhéadar A_1 agus is é 6 V an léamh ar voltmhéadar V_1 .

(i) Cad é an léamh a bheas ar aimpmhéadar A_2 ?

Roghnaigh ó:

1 A

2 A

4 A

_____ [1]

(ii) Cad é an léamh a bheas ar voltmhéadar V_2 ?

_____ V [1]



(d) An tábla thíos, tugann sé faisnéis faoi dhá chineál dhifriúla de bholgán solais.

	Bolgán ísealfhuinnimh	Bolgán coitianta
ionchur cumhacht leictreach	15 W	60 W
aschur cumhacht solais	3 W	3 W
costas le ceannach	£3.50	£0.50
ré ionchais	8 mbliana	1 bhliain
costas bliantúil reatha	£1.00	£4.00

(i) Luaigh fáth **amháin** leis an bholgán solais ísealfhuinnimh a roghnú.

_____ [1]


(ii) Luaigh fáth **amháin** leis an bholgán choitianta a roghnú.

_____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



- 4 An léaráid thíos, taispeánann sí trí spúnóg déanta d'ábhair dhifriúla atá in uisce ar fiuchadh le 3 nóiméad anuas.




Foinse: Príomhscrúdaitheoir

- (a) Leagann dalta lámh ar fhoirceann gach spúnóige ag **A**, **B** agus **C**. Cé acu spúnóg a mhothaíonn an dalta gurb é an ceann is teo é? Mínigh do fhreagra.

[2]



- (b) Sa turgnamh thíos, baintear úsáid as ruaim chorcra le haistriú teasa in uisce a thaispeáint.



Foinse: Príomhscrúdaitheoir

- (i) Tarraing **dhá** shaighead, ceann amháin ag **X** agus ceann amháin ag **Y**, leis an treo sreafa teasa a thaispeáint ag na pointí seo. [1]
- (ii) Ainmnigh an príomhphróiseas trína dtaistealaíonn teas trí uisce.

_____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



- 5 (a) An tábla thíos, taispeánann sé an ráta caillte teasa ó chodanna difriúla de thrí theach. Tá insliú difriúil ag gach teach.

	Ráta caillte teasa/aonaid threallacha		
Cuid	Teach X	Teach Y	Teach Z
fuinneoga	4.3	3.2	3.6
ballaí	0.6	1.6	1.2
díonta	0.6	1.9	1.3
urláir	0.5	0.5	0.5
iomlán	6.0	7.2	6.6

- (i) Cé acu teach, **X**, **Y** nó **Z** a bhfuil an t-insliú ballaí is fearr aige?

_____ [1]

- (ii) I ndiaidh don teas bheith lasctha as, cé acu teach **X**, **Y** nó **Z** a fhanfaidh te don tréimhse ama is faide?

_____ [1]

- (b) An tábla thíos, taispeánann sé roinnt faisnéise faoi mhodhanna le cailleadh teasa ó theach a laghdú.

Modh	Costas le suiteáil/£	Airgead sábháilte sa bhliain/£
insliú lochta	300	180
déghloiniú	5000	245
insliú cuasbhalla	500	200
eisiatóirí seoidire	15	45

- (i) Cé acu modh le cailleadh teasa a laghdú arb é an luach is fearr ar airgead é?

_____ [1]




- (ii) Bíonn airgead sábháilte ar bhillí teasa mar gheall ar **insliú cuasbhalla**.
Ríomh an líon blianta a thógfaidh sé le costas a shuiteála a fháil ar ais.

(Taispeáin do chuid oibre)

_____ bliain [2]

An léaráid thíos, taispeánann sí gearradh trí fhuinneog dhéghlinithe.



Foinse: Príomhscrúdaitheoir

- (c) Luaigh fáth **amháin** a bhfuil an cailleadh teasa trí fhuinneog dhéghlinithe níos lú ná an cailleadh teasa trí fhuinneog aonghlinithe.

_____ [1]


- (d) Luaigh fáth **amháin** a bhfuil péint bhán go minic ar thithe i dtíortha iontach te.

_____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



- 6 An léaráid thíos, tugann sí roinnt faisnéise faoi fhaid slí smaointeoireachta, choscánaithe agus stoptha do charr ag taisteal ar luasanna difriúla.



- (a) Luaigh an fad slí coscánaithe agus an fad slí smaointeoireachta atá ar iarraidh leis an léaráid thuas a chomhlánú. [2]



An tábla thíos, taispeánann sí roinnt sonraí ar fhaid slí coscánaithe agus ar fhaid slí smaointeoireachta.

Luas km/u	Fad slí coscánaithe/m		Fad slí smaointeoireachta/m	
	carr agus tiománaí	carr, tiománaí agus paisinéirí	carr agus tiománaí	carr, tiománaí agus paisinéirí
15	1	3	3	3
30	5	7	6	6
45	12	14	8	8
60	21	23	11	11

- (b) Cad é an éifeacht, má tá éifeacht ann, ar an fhad slí coscánaithe agus ar an fhad slí smaointeoireachta a bhaineann le paisinéirí a bheith i gcarr?

Fad coscánaithe _____

Fad smaointeoireachta _____

_____ [2]

- (c) Ríomh an **fad slí stoptha** méadaithe a bhaineann le carr atá ag taisteal ar 60 km/u le paisinéirí i gcomparáid le carr atá ag taisteal ar an luas chéanna gan phaisinéirí.


(Taispeáin do chuid oibre)

Freagra _____ m [2]

[Tiontaigh an leathanach



7 Anseo thíos taispeántar graf faid is ama do reathaí.



(a) Cuir síos ar ghluaisne an reathaí, má tá gluaisne ann, idir 30 agus 40 nóiméad.

[1]

(b) Cuir luas an reathaí idir **A** agus **B** i gcomparáid lena luas idir **C** agus **D**.

Ciorclaigh an freagra ceart.

níos gasta : níos moille : mar an gcéanna

[1]



(c) Bain úsáid as an chothromóid:

$$\text{meánluas} = \frac{\text{fad slí taistealta}}{\text{am tógtha}}$$

le meánluas an reathaí idir **A** agus **D** a ríomh.


(Taispeáin do chuid oibre.)

Freagra _____ km/nóim [2]

[Tiontaigh an leathanach



- 8 (a) An léaráid thíos, taispeánann sí stáisiún cumhacht gheoiteirmeach. Déantar uisce ag ardbhrú a phumpáil faoin talamh an áit a mbíonn sé téite ag carraigeacha teo. Téann sé ar ais chuig an stáisiún cumhachta ansin.



Nuair a fhilleann an t-uisce te ar an dromchla athraíonn sé ina ghal uisce agus tiontaíonn sé turbín.

- (i) Mínigh ina iomláine cad é an dóigh a dtáirgeann sé seo leictreachas i ngineadóir.


[2]

- (ii) Baineann stáisiúin chumhacht gheoiteirmeach úsáid as fuinneamh in-athnuaite. Cad é a chiallaíonn an téarma **in-athnuaite**?

[1]



- (b) An graf thíos, taispeánann sé an dóigh a n-athraíonn teocht de réir mar a mhéadaíonn an doimhneacht faoi thalamh i dtrí réigiún dhifriúla.



- (i) I réigiún A, cad é an doimhneacht is gá don phíopa a bheith le teocht de 120 °C a tháirgeadh?

_____ km [1]

- (ii) Luaigh fáth **amháin** le cad chuige ar féidir **nach** mbeidh sé tíosach stáisiún cumhacht gheoiteirmeach a thógáil i réigiún C.

 _____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



- (c) Dónn stáisiún cumhachta gualbhreoslaithe gual ina bhfuil 300 MJ de chumhacht agus táirgeann sé 102 MJ de leictreachas.

Bain úsáid as an chothromóid:

$$\text{éifeachtúlacht} = \frac{\text{fuinneamh aschuir úsáideach}}{\text{fuinneamh ionchuir iomlán}}$$

le héifeachtúlacht an stáisiúin cumhachta a ríomh.

(Taispeáin do chuid oibre.)

Freagra _____ [2]



LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)


[Tiontaigh an leathanach

12637.03



28GSA3121

9 An grianghraf thíos, taispeánann sé plocóid 3-phionna atá ar tí a bheith sreangaithe.



Foinse: Príomhscrúdaitheoir

Cuir síos ina iomláine ar an dóigh ar chóir an phlocóid seo a shreangú i gceart.

Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

- dath (dathanna) gach sreinge ainmnithe
- míniú ar ghné shábháilteachta amháin atá le fáil sa phlocóid.

Sa cheist seo measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat lena n-áirítear úsáid na saintearmaí eolaíocha.



[6]


[Tiontaigh an leathanach

12637.03



28GSA3123

- 10 (a) An léaráid thíos, taispeánann sí lingean *slinky* is féidir a úsáid le **fadtonn** ag taisteal ó **A** go **B** a léiriú.



Foinse: Príomhscrúdaitheoir

- (i) Sa bhosca ag foirceann **A**, tarraing saighead leis an treo sreafa fuinnimh a thaispeáint. [1]

- (ii) Cuir síos ar ghluaisne cáithnín ag **X** i **bhfadtonn**.

[2]

An tábla thíos, taispeánann sé luas na fuaime in aer ag teochtaí difriúla.

Teocht/°C	Luas fuaime/ m/s
20	343
10	337
0	331
-10	325
-20	319

- (b) Luaigh an treocht atá á taispeáint ag na sonraí seo.

[1]



Anseo thíos taispeántar na huas-amanna éisteachta molta ag leibhéil dhifriúla fuaime.

Leibhéal fuaime/dB	Uas-am/uaireanta an chloig
88	4
91	2
94	1
97	0.5
100	

- (c) Bain úsáid as an treocht atá á taispeáint ag na sonraí seo leis an uas-am mholta a ríomh do leibhéal fuaime de 100 dB.

Freagra _____ uair an chloig [1]

[Tiontaigh an leathanach



- (d) An tábla thíos, taispeánann sé céatadán na fuaime atá frithchaite ó ábhair dhifriúla ag ceithre mhinicíocht dhifriúla.

	Céatadán fuaime frithchaite/%			
Ábhar	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz
bríce	98	97	96	95
cairpéad	76	43	31	29
cuirtíní	65	45	30	28
gloine	75	82	88	90

- (i) Cé acu ábhar a léiríonn an difríocht is mó sa chéatadán fuaime atá frithchaite trasna an raoin seo minicíochtaí?


_____ [1]

- (ii) Cé acu ábhar arb é an **t-ionsúire** fuaime **is measa** é trasna an raoin seo minicíochtaí?

_____ [1]



(e) An léaráid thíos, léiríonn sí trastonn.



(i) Cad é aimplitiúid na toinne seo?

_____ m [1]

(ii) Bain úsáid as an chothromóid:

$$\text{luas toinne (v)} = \text{minicíocht (f)} \times \text{tonnfhad (\lambda)}$$

le luas toinne a ríomh a bhfuil minicíocht 30 Hz agus tonnfhad 150 cm aici.
Tabhair do fhreagra ina mhéadair sa tsoicind (m/s).

(Taispeáin do chuid oibre.)

Freagra _____ m/s [2]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR



NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Marc Iomlán	
-------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

12637.03



28GSA3128