



Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2012–2013

Eolaíocht Teastas Dúbailte: Fisic

Aonad P1

Ardsraith

[GSD32]

DÉ CÉADAIOIN 29 FEABHRA 2012

9.30 am–10.30 am



AM

1 uair a chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Freagair **gach ceann** de na **deich** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.


Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i **gceisteanna ina n-iarrtar freagraí sínte**.

Don Scrúdaitheoir
amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Marc
Iomlán

1 Anseo thíos tá graf faid ar am le haghaidh rothaí.



Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc



--

(ii) Ríomh an fuinneamh cinéiteach a chailleann an leoraí agus na coscáin i bhfeidhm.

Fuinneamh cinéiteach a chailltear = _____ J [2]

Obair déanta = _____ J [1]

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Cumhacht = _____ W [3]

Cumhacht = _____ kW [1]


4

3 Is tríd an phróiseas de chomhleá núicléach a ghintear fuinneamh réalta.

Déan mionchur síos ar an méid a bhíonn ag tarlú i gcomhleá núicléach.


Measúnófar thú sa cheist seo ar chaighdeán na cumarsáide scríofa ar a n-áirítear úsáid téarmaí sainiúla.

[6]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- 4 Is é atá i gceist le peiriad luascadáin ná an t-am a ghlacann an luascadán le luascadh ar dheis agus ar ais arís. Síleann Máirín go bhfuil an peiriad T de luascadán simplí ag brath ar fhad L na sreinge de réir na foirmle:

$$T^2 = k L$$



Anseo thíos tá an tacar torthaí a fhaigheann Máirín.

L ina m	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7
T ina s	0.9	1.1	1.3	1.6	1.7
T^2 ina s^2	0.8		1.7		2.9


- (a) Comhlánaigh an tábla trí na luachanna eile de T^2 , slánaithe go dtí aon ionad deachúlach, a chur isteach. [2]
- (b) Roghnaigh scála cuí agus breac graf de T^2 ar an ais cheartingearach ar L ar an ais chothrománach. [4]
- (c) (i) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [2]
- (ii) An dtacaíonn an graf le teoiric Mháirín?


Mínigh an freagra.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc





Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

5



Nuair a rothlaítear cnó capaill thart i gciorcal, is é an teannas sa tsreang a sholáthraíonn an fórsa láraimsitheach.

(a) Comhlánaigh na habairtí seo a leanas le cur síos ar na gaolta idir an fórsa láraimsitheach, ga na sreinge agus luas an chnó capaill.

(i) De réir mar a bhíonn an luas ag méadú, bíonn an fórsa láraimsitheach . [1]

(ii) De réir mar a éiríonn an ga , bíonn an fórsa láraimsitheach ag méadú. [1]

(b) Mínigh cad chuige a bhfanann luas an chnó capaill mar an gcéanna, ach go n-athraíonn treoluas an chnó capaill.

_____ [1]


(c) Is é 0.2 kg mais an chnó capaill agus is é 2.4 kgm/s an móiminteam aige ag meandar áirithe sa rothlú. Faigh treoluas an chnó capaill.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Treoluas = _____ m/s [3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

6 Craein ar láithreán tógála atá sa léaráid thíos.




Is é 2400 N meáchan an ualaigh. Úsáid Prionsabal na Móimintí le meáchan an bhloic choincréite a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Meáchan = _____ N [4]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 7 Tá craein in úsáid le cearchaill chruach dar mais 200 kg a thógáil go barr foirgnimh aird.



Nuair atá cearchaill á tógáil ag an chraein, luasghéaraíonn sí ó 0.1 m/s go dtí luas de 0.7 m/s sna chéad 3 shoicind. Tógtar in airde í faoi luas foisteanach ansin.

- (i) Ríomh luasghéarú na cearchaille.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luasghéarú = _____ m/s² [3]

- (ii) Úsáid an freagra ar (i) leis an fhórsa comhthoraidh atá ag feidhmiú ar an cearchaill a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Fórsa comhthoraidh = _____ N [3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
○	○

8 Tá iseatóp radaighníomhach carbóin ann darb ainm $^{14}_6\text{C}$

(i) Mínigh ina iomláine an focal radaighníomhach.

 _____ [2]

(ii) Mínigh cad é a chiallaíonn iseatóip i dtéarmaí na gcáithníní sa núicléas.

 _____ [2]

(iii) Comhlánaigh an tábla seo thíos lena thaispeáint cá mhéad cáithnín atá sa **núicléas** de $^{14}_6\text{C}$

Cáithnín	Líon
Leictreoin	
Neodróin	
Prótóin	

[3]



Bíonn cáithníní béite (β) agus gámaradaíocht (γ) á n-astú ag an núicléas de $^{14}_6\text{C}$.

(iv) Cad é is cáithníní béite ann?

_____ [1]

(v) Cad é is gámaradaíocht ann?

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

[2]

(i) na leictreoin in adamh?

[1]

(ii) méid an núicléis in adamh?

[1]

(iii) mais an núicléis in adamh?

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

10 (a) Cad é a chiallaíonn leathré?

[2]

(b) (i) Tá leathré de 20 nóiméad ag ábhar radaighníomhach áirithe.

Cén codán den ábhar a bheadh ann i ndiaidh 1 uair a chloig?

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Codán = _____ [2]


(ii) Tá brathadóir radaíochta suite in aice le foinse radaíochta a bhfuil leathré iontach fada aici. Anseo thíos tá líon na gcuntas a taifeadadh i gceithre eatramh 10 soicind leanúnacha:

502 497 501 499



Cad chuige a bhfuil na ceithre chuntas difriúil lena chéile?

[1]

(c) Tá an t-iseatóp de thóiriam éagobhsaí agus déanann alfa-mheath é a dhíscaoileadh. Anseo thíos tá an chothromóid meatha faoi choinne seo. Scríobh na huimhreacha agus an tsiombail chuí sna boscaí folmha leis an chothromóid a chomhlánú.



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.