



General Certificate of Secondary Education
2014–2015

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--

Eolaíocht Teastas Dúbailte: Fisic

Aonad P1
Bonnsraith

[GSD31]

DÉARDAOIN 26 FEABHRA 2015, MAIDIN



AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist **7(a)**.

Don Scrúdaitheoir amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc
Iomlán


--

LEATHANACH BÀN

- 1 Athraíonn micreafón fuinneamh **fuaime** ina fhuinneamh **leictreach**, mar a thaispeántar sa tsreabhléaráid fuinnimh thíos.



© charnsitr / iStock / Thinkstock




Comhlánaigh na spásanna thíos leis na **príomhchineálacha** athruithe fuinnimh a thaispeáint ar dearadh an gaireas le hiad a chur i gcrích.

- (a) Oigheann leictreach



© PrettyVectors / iStock / Thinkstock




[1]

- (b) Callaire



© tusumaru / iStock / Thinkstock




[2]

- (c) Guthán póca



© maxkabakov / iStock / Thinkstock



[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 2 Tá bolgáin solais filiméid agus bolgáin solais DSF (CFL) deartha le fuinneamh leictreach a athrú ina fhuinneamh solais.

Bolgán solais filiméid

60 giúl



12 ghiúl
d'fhuinneamh solais



48 giúl
d'fhuinneamh teasa



© ktsimage / iStock / Thinkstock

Bolgán solais DSF (CFL)

15 ghiúl



12 ghiúl
d'fhuinneamh solais



3 ghiúl
d'fhuinneamh teasa



© Jeffrey Hamilton / Digital Vision / Thinkstock

- (a) Úsáid an fhaisnéis thuas lena mhíniú ina iomláine cad chuige a bhfuil úsáid na mbolgán solais is nua-aoisí DSF (CFL) á spreagadh ag an rialtas.

_____ [1]

- (b) Ríomh éifeachtúlacht an bholgáin solais DSF (CFL).

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Éifeachtúlacht = _____ [3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 3 (a) Tá traein 75 m ar fad. Glacann an traein iomlán 5 shoicind le dul thart le comhartha.




Ríomh luas na traenach.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luas na traenach = _____ m/s [3]

- (b) Taispeánann an léaráid bloc adhmaid á tharraingt trasna tábla.




Comhlánaigh na boscaí trí ainmneacha an dá fhórsa eile atá ag feidhmiú ar an bhloc adhmaid a chur isteach.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Taispeánann an léaráid scríúire á úsáid le stán péinte a oscailt. Is é 8.0 N an fórsa a chuireann an péintéir i bhfeidhm air.



- (c) (i) Ríomh móimint an fhórsa 8.0 N thart ar an mhaighdeog. Cuimhnigh an t-aonad a chur isteach.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Móimint = _____ [4]

- (ii) Cuir tic (✓) sa bhosca cheart le treo mhóimint an fhórsa 8.0 N a léiriú.

Deiseal

☐

Síos go hingearach

☐

Tuathal

☐

[1]

(b) Tá bus, carr agus lúthchleasaí ag taisteal ar 10 m/s.



Mínigh do fhreagra.


(c) Ríomh an fuinneamh cinéiteach atá ag síota 60 kg agus é ag bogadh ar 5 m/s.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Fuinneamh cinéiteach síota = _____ J [3]

9638.02

- 5 Déantar meall cruach a chasadh ar shreang i gciorcal cothrománach. Taispeántar radharc anuas ar an rud sa léaráid thíos.



- (a) Ticeáil (✓) an bosca ceart lena thaispeáint cé acu fórsa a chuireann an fórsa láraimsitheach ar fáil atá ag feidhmiú ar an mheall cruach.

Frithchuimilt

☐

Fórsa leictreach

☐

Meáchan

☐

Teannas

☐

[1]

- (b) (i) Comhlánaigh an fhoirmle thíos, i **bhfocail**, le móiminteam réada a aimsiú.

Móiminteam = _____

[1]

- (ii) Is é 0.5 kg mais an mhill chruach agus is é 4.0 m/s a threoluas. Ríomh móiminteam an mhill chruach.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Móiminteam = _____ kg m/s [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



- Meáchan = _____ N [2]

- (b)** Is é 3.5 m airde ingearach an staighre.
Ríomh an obair a dhéanann Robert.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Obair déanta = _____ J [3]

- (c)** Is é 5.0 s an t-am a thógann sé ar Robert rith suas an staighre. Bain úsáid as do fhreagra ar chuid **(b)** leis an chumhacht a fhorbraíonn Robert a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Cumhacht = _____ W [3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- an fearas a d'úsáidfeá;
- na tomhais a ghlacfaí;
- an fhoirmle a d'úsáidfeá leis an dlús a aimsiú.

Sa cheist seo measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, lena n-áirítear úsáid saintearmaí eolaíocha.

[6]

- (b)** Is é 54 g mais seamanna miotail agus is é 20 cm^3 a dtoirt.
Ríomh dlús an mhiotail.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Dlús = _____ g/cm³ [2]


Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- 8 (a) Bíonn adamh déanta de phrótóin, de neodróin agus de leictreoin. Comhlánaigh an tábla thíos leis an lucht leictreach coibhneasta agus le suíomh gach cáithnín a thaispeáint. Tá dhá cheann de na boscaí déanta duit cheana féin.

Cáithnín	Lucht leictreach coibhneasta	Suíomh san adamh
Prótón	+1	Sa núicléas
Neodrón		
Leictreon		

[4]

- (b) Taispeántar an tsiombail do núicléas charbón-14 thíos.



- (i) Cá mhéad prótón atá i núicléas charbón-14?



Líon na bprótón = _____ [1]

- (ii) Cá mhéad leictreon atá in adamh neodrach charbón-14?


Líon na leictreon = _____ [1]

- (iii) Cá mhéad neodróin atá in adamh neodrach charbón-14?

Líon na neodróin = _____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- 9 Taispeántar thíos an fearas atá de dhíth le himscrúdú a dhéanamh ar na tosca a théann i bhfeidhm ar fhriotaíocht sreang chopair.



De réir na teoirice, tá friotaíocht R sreang copair i gcomhréir lena fad L agus tugtar an ghaolmhaireacht leis an chothromóid

$$R = k \times L \quad \text{Cothromóid 9.1}$$

an áit ar tairiseach é k .

Tá na torthaí a taifeadadh i dturgnamh leis an ghaolmhaireacht thuas a fhíorú le fáil sa tábla thíos.

Fad/m	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Friotaíocht/óm	0.0	1.2	2.4	3.6	4.5	6.0

- (a) Roghnaigh scála cothrománach cuí agus lipéadaigh an ais chothrománach. [2]
- (b) Ar an eangach, breac na pointí de fhriotaíocht in aghaidh faid. [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.**

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

$$k = \frac{A_{\text{Aonaid}}}{A_{\text{Aonaid}} + A_{\text{Aonaid}}} [4]$$

Foinsí:

Microphone_137037071_istockphoto_Thinkstock.com

Oven_455189549_istockphoto_Thinkstock.com

Loudspeaker_102115818_Dorling Kindersley RF_Thinkstock.com

Mobile phone_149453293_istockphoto_Thinkstock.com

Lightbulb_178705579_Thinkstock.com

Lightbulb_200526566-001_Thinkstock.com

Bus_481074223_istockphoto.com_Thinkstock.com

Car_128936080_VStock_Thinkstock.com

Athlete_78377886_Digital Vision_Thinkstock.com

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.