



Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2011

Eolaíocht: Teastas Dúbailte (Modúlach)

Páipéar 2
Ardsraith

[G8205]



DÉ HAOINE 27 BEALTAINE, MAIDIN

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 110 an marc iomlán don pháipéar seo.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist **3(c)**.


Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Tá Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl ar fáil.


Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Marc
Iomlán

- 2 (a) Anseo thíos tá an struchtúr atá ar dhá chomhdhúil chomhfhiúsacha ollmhóra.



grianchloch



graifít

© Chemistry in Use by Roland Jackson, published by Pearson (Longman), 1984 & 1987, ISBN 058201394.
Reproduced by permission of Pearson Education

Is móilín comhfhiúsach ollmhór í grianchloch a bhfuil adaimh sileacain agus adaimh ocsaigine inti. Adaimh charbóin atá i ngraifít.

- (i) Ainmnigh móilín comhfhiúsach ollmhór eile nach bhfuil ach adaimh charbóin ann agus a bhfuil a struchtúr cosúil le struchtúr grianchloiche.

_____ [1]

- (ii) Cad chuige **nach** féidir le grianchloch leictreachas a sheoladh?

_____ [1]

- (iii) Tá leáphointe iontach ard ag grianchloch agus graifít araon. Móilíní a bhfuil struchtúr comhfhiúsach ollmhór acu, tá sé deacair iad a leá. Cad chuige?

_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

-
- mól [1]

3 Baineann an cheist seo le neamh-mhiotail áirithe agus na comhdhúile acu.

(a) Is gás í hidrigin.

(i) Luaigh **dhá** airí **fhisiceacha** eile de chuid hidrigine.


1. _____ [1]

2. _____ [1]

(ii) Luaigh dóigh **amháin** a mbíonn hidrigin in úsáid.

_____ [1]

Taispeánann an léaráid thíos cad é mar is féidir hidrigin a úsáid le hocsáid chopair(II) a dhí-ocsaídiú.



(iii) Scríobh cothromóid siombailí chothromaithe don imoibriú idir hidrigin agus ocsáid chopair(II).

_____ [2]

(b) Is eisíontas é sulfar i ngual agus in ola. Nuair a bhíonn na breoslaí seo ag dó bíonn gás aigéadach á tháirgeadh acu, gás atá ina chúis le báisteach aigéadach.

(i) Ainmnigh an gás aigéadach seo atá ina chúis le báisteach aigéadach.

_____ [1]

(ii) Abair go bhfuil loch á thruailliú ag báisteach aigéadach. Ciorclaigh an luach pH a shíleann tú a bheadh ag an loch seo.

0 3 7 9 13 [1]

(iii) Luaigh éifeacht dhochrach **amháin** a bhíonn ag báisteach aigéadach.

_____ [1]

Caithfidh stáisiúin chumhachta na hastuithe gás aigéadach a rialú.



© Greenpeace / Hunt

- (iv) Luaigh dóigh amháin ar féidir na hastuithe gás ó stáisiúin chumhachta a rialú.

_____ [1]

- (c) Tá cuid mhór breosla darb ainm lignít sa cheantar thart ar Bhaile Monaidh, i gContae Aontroma. Leis an lignít a fháil, bíonn cineál mianadóireachta in úsáid mar a mbíonn an ithir dhromchla agus an talamh á mbaint ar shiúl le gur féidir an lignít a thabhairt amach.

Cuir síos ar na buntáistí agus ar na míbhuntáistí as mianach ligníte a bheith suite in aice le Baile Monaidh. Measúnófar thú chomh maith ar chaighdeán na cumarsáide scríofa.

Buntáistí: _____

Míbhuntáistí: _____

Caighdeán na cumarsáide scríofa [6]

[1]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

[1]


[1]

 [1]

 [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 4 Le halúmanam a mhonarú, déantar ocsaíd alúmanaim leáite a leictrealú mar a thaispeántar sa léaráid thíos.



- (a) (i) Cén t-ábhar a bhíonn in úsáid leis na leictreoidí sa leictrealú seo a dhéanamh?

_____ [1]

- (ii) Cén táirge a bhíonn ann ag an anóid agus ag an chatóid mar gheall ar an leictrealú seo.

Anóid _____ Catóid _____ [1]

- (iii) Cén leictreoid a chaithfear a mhalartú go rialta? Mínigh cad chuige a gcaithfear é seo a dhéanamh.

Leictreoid _____

Míniú _____

_____ [3]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

- (b) Baineann an chuid seo den cheist le himoibrithe idir na miotail i nGrúpa I agus uisce.

Grúpa I

Li
Na
K

- (i) Cén t-ainm a thugtar ar na miotail i nGrúpa I?

_____ [1]

- (ii) Cad é a bheidh le feiceáil nuair a chuirtear méid beag sóidiam isteach in uisce?

 _____ [4]

- (iii) Is le méid **beag** sóidiam a dhéantar an t-imoibriú i gcuid (ii). Cad chuige?

_____ [1]

- (iv) Comhlánaigh an chothromóid focal don imoibriú idir sóidiam agus uisce.

Sóidiam + uisce → _____ + _____ [2]

- (v) An t-imoibriú idir litiam agus uisce, cén dóigh agus cad chuige a mbeadh sé difriúil leis an imoibriú idir sóidiam agus uisce?

 _____ [2]


Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

(i) Nuair a bhíonn cailciam ag imoibriú le huisce éireoidh an t-uisce modartha. Cad é an chomhdhúil a bhíonn á foirmiú agus a fhágann go n-éiríonn an t-uisce modartha?

 [1]

(ii) Comhlánaigh an chothromóid siombailí anseo thíos don imoibriú idir carbónáit chailciam agus aigéad hidreaclórach.



(iii) Is solad ianach í ocsaíd mhaighnéisiam. Fágann sé seo go mbeidh leáphointe ard aici. Luaigh **dhá** airí fhisiceacha eile a shíleann tú a bheadh ag gnáthsholad ianach.

[2]


LEATHANACH BÁN

(Leantar leis na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 5 (a) Anseo thíos tá na torthaí a fuair grúpa daltaí a raibh fiosrúchán ar bun acu ar intuaslaghacht clóráit photaisiam in uisce:

Teocht (°C)	8	18	30	39	50	60
Intuaslaghacht clóráit photaisiam (g/100 g H ₂ O)	5.5	7.5	11.0	14.0	20.0	25.5

- (i) Ar an eangach thíos, lipéadaigh an **y-aís** agus breac cuar tuaslaghachta le haghaidh clóráit photaisiam.



- (ii) 12 g de chlóráit photaisiam, cén teocht ag a ndéanfaidh sí tuaslagán sáithithe in 100 g uisce?

_____ °C [1]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

- (iii) Úsáid an cuar tuaslagthachta lena fháil amach cad é intuaslagthacht clóráit photaisiam ag:

1. 11°C _____ g/100 g H_2O [1]

2. 55°C _____ g/100 g H_2O [1]

- (iv) Tuaslagán sáithithe de chlóráit photaisiam in **50 g** uisce ag 55°C , abair go ndéantar é a fhuarú go dtí 11°C . Cén mhais de chlóráit photaisiam a dhéanfar a chriostalú ansin?

Freagra _____ g [2]

- (b) Is i bPróiseas Haber-Bosch a dhéantar amóinia a ullmhú go tionsclaíoch ó ghás nítrigine agus ghás hidrigine.

- (i) Luaigh teocht agus brú atá fóirsteanach le haghaidh Phróiseas Haber-Bosch agus ainmnigh an catalaíoch a bhíonn in úsáid.

Teocht: _____

Brú: _____

Catalaíoch: _____ [3]

- (ii) Scríobh cothromóid siombailí chothromaithe le haghaidh foirmiú amóinia ó nítrigin agus hidrigin.

_____ [3]

- (iii) Ní féidir Próiseas Haber-Bosch a léiriú i saotharlann scoile. Luaigh fáth **amháin** le cad chuige.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

-
- [2]

-
-
-
-
- [2]

- 6 Is é atá i gceist le hailcéiní ná sraith homalógach de hidreacarbóin neamhsháithithe. Bíonn an fhoirmle ghinearálta chéanna ag na baill uilig den tsraith homalógach chéanna.

(a) (i) Cad é an fhoirmle ghinearálta le haghaidh ailcéiní?

_____ [1]

(ii) Cad é is **hidreacarbón neamhsháithithe** ann?

_____ [3]

(iii) I gcás próipéine, comhlánaigh an tábla thíos lena thaispeáint cad é an fhoirmle mhóilíneach agus an fhoirmle struchtúrach atá aici agus cén staid fhisiciúil ina bhfuil sí ag teocht an tseomra. Is í próipéin an dara ball den tsraith homalógach ailcéiní.

hidreacarbón	foirmle mhóilíneach	foirmle struchtúrach	staid fhisiciúil ag teocht an tseomra
próipéin			

[3]

(b) Is plaisteach tábhachtach úsáideach í polaitéin a dhéantar ó mhóilíní eitéine.

An **cineál** imoibrithe a bhíonn in úsáid le polaitéin a dhéanamh ó eitéin, luaigh an t-ainm **iomlán** atá air.

_____ [2]

(c) Ar cheann de na himoibrithe tábhachtacha eile a bhaineann le heitéin, tá, é a imoibriú le gal uisce le heatánól a tháirgeadh.

(i) Scríobh cothromóid siombailí chothromaithe don imoibriú idir eitéin agus gal uisce.

_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

(ii) Ainmnigh dóigh eile le heatánól a tháirgeadh.

_____ [1]

(iii) Tarraing an fhoirmle **struchtúrach** le haghaidh eatánóil.

[1]

(iv) Luaigh dóigh **amháin** a mbíonn eatánól in úsáid.

_____ [1]

(d) Is féidir eatánól a ocsaídiú le haigéad aicéiteach a tháirgeadh.

(i) Cad é an fhoirmle **mhóilíneach** le haghaidh aigéad aicéiteach?

_____ [1]

(ii) Is aigéad lag é aigéad aicéiteach agus imoibríonn sé le maignéisiam. Abair gur chuir tú píosa de ribín maignéisiam isteach i gcaolaigéad aicéiteach. Luaigh **dhá** rud a bheadh le feiceáil ansin.

1. _____

2. _____ [2]

(e) Is féidir aigéad aicéiteach a imoibriú le heatánól le heistear dar foirmle $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ a tháirgeadh.

(i) Cad é an t-ainm ceimiceach atá ar an eistear $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$?

_____ [1]

(ii) Cén chuma atá ar an eistear $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$?

_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.