



Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2011

Eolaíocht: Teastas Dúbailte (Modúlach)

Páipéar 3
Ardsraith

[G8206]



DÉ CÉADAOGIN 25 BEALTAINE, MAIDIN

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 110 an marc iomlán don pháipéar seo.

Measúnófar cáilíocht na cumarsáide scríofa i gceist **4(c)(i)**.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.


Ba chóir na mionsonraí áirimh a thaispeáint.

Ní mór aonaid a lua i bhfreagraí uimhriúla nuair is cuí.


Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Marc
Iomlán

1 Tá galrollóir in úsáid le dromchla bóthair a dhéanamh réidh.



Anseo thíos tá graf treoluais ar am don ghalrollóir.




- (a) (i) Cá fhad a ghluaiseann an galrollóir sna chéad 15 shoicind?
Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Fad = _____ m [3]

- (ii) Tá mais 3000 kg sa ghalrollóir. Úsáid an graf lena mhóiminteam is lú a ríomh.
 Cuimhnigh an t-aonad a lua.
Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Móiminteam is lú = _____ [4]

Tá slabhra cónaitheach ar crochadh thar cheann tábla mar a thaispeántar thíos.



- (b) (i) Mínigh, i dtéarmaí fórsaí, cad chuige nach bhfuil an slabhra ag bogadh.

_____ [1]

Meáchan na lúb atá ar crochadh thar an imeall, méadaítear go 0.8 N é agus is é 0.2 N an fórsa cuimilte atá á chur i bhfheidhm ag an tábla.

- (ii) Más é 0.3 kg mais an tslabhra uile, ríomh luasghéarú tosaigh an tslabhra.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luasghéarú = _____ m/s² [3]

Nuair a bhuaileann tú liathróid cruicéid le slacán, comhbhrúitear an liathróid, glacann sí a méid iomlán arís ansin agus téann sí chun siúil sa treo eile faoi luas.

- (c) (i) Cén cineál fuinnimh atá ag an liathróid chomhbhrúite?

_____ [1]

- (ii) Is é 30 m/s luas na liathróide cruicéid.

Más é 0.5 kg mais na liathróide, cén fuinneamh cinéiteach atá aici?

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.






Fuinneamh cinéiteach = _____ J [3]

2 Bíonn fórsaí imtharraingteacha ag feidhmiú idir réada réalteolaíocha.

- (a) (i) Cén léaráid thíos is fearr a léiríonn na fórsaí imtharraingteacha idir an Domhan agus an Ghealach? Ticeáil (✓) an bosca ceart.

An Domhan

An Ghealach


☐

☐

☐

[1]

Go stairiúil, tá dhá theoiric molta do struchtúr an Ghrianchórais againn.

- (ii) Ainmnigh an dá theoiric seo.

_____ agus _____ [2]

- (iii) Cén dá cheann de na ráitis seo a leanas a chuireann síos go ceart ar na hidéanna atá againn ar an chruinne?

Ticeáil (✓) na boscaí cearta.

An Ghrian agus 8 bpláinéad atá sa chruinne.

☐

Tá an chruinne ag fairsingiú.

☐

Tá réaltaí níos fuaire ná pláinéid.

☐

Tá roinnt cóiméad ina bhfithis thart ar an Ghrian.

☐

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (ii) Cad iad na cáithníní is mó a thugann ar an teas a bheith ag aistriú feadh na spúnóige miotail?

_____ [1]

- (iii) Cuir síos ar an dóigh a mbíonn teas ag dul tríd an spúnóg phlaistigh.


_____ [2]

- (iv) Cad é mar is féidir laghdú ar an teas a bhíonn á chailleadh ón dromchla ag barr cupán caife?

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

3 (a) Is féidir lingean *slinky* sínte a úsáid le tonnta a léiriú.



(i) Cad é a bhíonn á aistriú ag an dá thonn agus iad ag bogadh ó chlér go deas?

_____ [1]

(ii) Sa bhosca ar an taobh clé de thonn A, taispeáin an treo a bhfuil cáithnín ag crith sa lingean.

[1]

(iii) Cén cineálacha tonn iad A agus B?

Tonn A _____ Tonn B _____ [2]

(iv) Cad é tonnfhad tonn A?

_____ cm [1]

(v) Cad é tonnfhad tonn B?

_____ cm [1]

(vi) Cad é aimplitiúid tonn A?

_____ cm [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Foirceann tonn B, critheann sé 40 uair in 10 soicind.

(vii) Cá mhéad uair a chritheann foirceann tonn B in aon soicind amháin?

_____ [1]


(viii) Cad é minicíocht chreathadh thonn B?

_____ Hz [1]


(b) Is é 6 Hz minicíocht toinne agus is é 0.4 m tonnfhad na toinne.
Ríomh luas na toinne.
Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luas = _____ m/s [3]

(c) Taispeánann ascalascóp catóideach (CRO) an fhuaimthonn atá á táirgeadh ag gabhlóg thiúnta.



Sa spás thíos, tarraing an fhuaimthonn atá á táirgeadh ag gabhlóg thiúnta a bhfuil treise níos mó ach a bhfuil an mhinicíocht chéanna aici.



[2]


[3]

-
- [1]

-
- [1]

-
- [1]

4 Tá Seán ag amharc ar bhonn atá ar thábla.




(a) (i) Tarraing ga ionsaitheach agus ga frithchaite lena thaispeáint cad é mar a fheiceann Seán an bonn. Tarraing saighead le treo an tsolais a thaispeáint. [3]

(ii) Is mar gheall ar sholas frithchaite a fheiceann Séan an bonn. Is féidir réada eile a fheiceáil mar gheall ar an solas atá á astú acu. Luaigh sampla de réad is féidir a fheiceáil mar gheall ar an solas atá á astú aige.

Ainm an réada _____ [1]


Tá ga solais ag gluaiseacht ón aer isteach i ngloine. Taispeánann an léaráid thíos an ga ionsaitheach.



(b) (i) Tarraing an normal agus taispeáin an ga athraonta taobh istigh den ghloine. [3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (ii) Tarraing an ga ionsaitheach a tháirgeann an ga taobh istigh den bhloc gloine mar atá léirithe anseo thíos.



[1]

- (iii) Roghnaigh an ráiteas ceart lena thaispeáint cad é a tharlaíonn do sholas nuair a bhíonn sé ag gluaiseacht ón aer isteach i ngloine. Ticeáil (✓) an bosca ceart.

Bíonn an solas ag gluaiseacht níos gasta i ngloine ná san aer.

☐

Bíonn an solas ag gluaiseacht faoin luas céanna san aer agus i ngloine.

☐

Bíonn an solas ag gluaiseacht níos gasta san aer ná i ngloine.

☐


[1]

- (c) (i) Mínigh ina iomláine cad é a chiallaíonn an téarma **spré**.

[2]

Caighdeán na cumarsáide scríofa

[1]



(ii) Cén ball fearais atá ar iarraidh?

 [1]

(iii) Cad é an t-ainm atá ar an bhanda dathanna a dhéantar ar an scáileán?

 [1]

(iv) Ainmnigh na dathanna, in ord, ag tosú leis an dearg, atá sa léaráid thuas.

Dear, _____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Bhí Fionnuala ag iarraidh na codanna sa speictream leictreamaighnéadach a liostú in ord de réir tonnfhad a bheith ag méadú. D'fhág sí cuid amháin amach, áfach, agus rinne sí dhá chuid eile a idirmhalartú.

X-Ghathanna	Gáma Ghathanna		Gathanna Infheicthe	Gathanna Infridhearga	Micrea-thonnta	Rada-thonnta
-------------	----------------	--	---------------------	-----------------------	----------------	--------------

Tonnfhad ag méadú



(d) (i) Cén chuid ar fhág Fionnuala amach í?

_____ [1]

(ii) Cén dá chuid a ndearna Fionnuala iad a idirmhalartú?

_____ agus _____ [1]

Is féidir codanna den speictream a úsáid ar dhóigheanna éagsúla. Ainmnigh na codanna seo a leanas ón fhaisnéis thuas.

(e) (i) Bíonn an chuid seo in úsáid le cnámha briste a aimsiú.

_____ [1]

(ii) Bíonn an chuid seo in úsáid i gcumarsáid nuair a bhíonn beirt dhaoine ag croitheadh lámh ar a chéile.

_____ [1]


(iii) Déantar an chuid seo a astú ó réada teo.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

--	--

- 5 (a) Nuair a chuimlíonn tú inslitheoirí dá chéile, bíonn leictreachas statach á tháirgeadh agat. Nuair a chuimlíonn tú slat phlaistigh le héadach olla, éiríonn sí luchtaithe go diúltach.



- (i) Cad iad na cáithníní luchtaithe a bhogann ón éadach olla go dtí an tslat phlaistigh?

_____ [1]

- (ii) Cén lucht atá fágtha ar an éadach olla?

_____ [1]

- (b) Sula ndéanann daoine carr rásaíochta a athlínadh le breosla, cuireann siad stiall sheolta mhiotail idir an carr agus an talamh. Tugtar “talmhúchán” air seo.




© Toyota Motorsport GmbH

Tá sé riachtanach go ndéanfaidh na daoine an carr rásaíochta a thalmhú nuair atá siad á athlínadh le breosla. Mínigh cén fáth.

 _____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(d) Chuir dalta ciorcad i dtreoir le fiosrúchán a dhéanamh ar an ghaol idir voltas agus sruth i gcás faid de shreang friotaíochta.




- (i) Úsáid na litreacha A agus V leis an aimpmhéadar agus an voltmhéadar a lipéadú sa léaráid thuas. [1]

- (ii)** Cén fheidhm atá leis an réastat (friotóir inathraithe) R ?

[1]

Taispeánann an tábla thíos torthaí an fhiosrúcháin.

Voltas ina V	0	0.5	1.0	1.5	2.0
Sruth ina mA	0	12	26	40	54



- (iii) Breac na pointí ar an eangach. [1]

- (iv) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [1]

- (v) Úsáid an graf leis an sruth a fháil ina mA nuair is é 0.8 V an voltas.

Sruth = _____ mA [1]

- (vi) An freagra a fuair tú ar (d)(v), tiontaigh ina aimpéir é.
Cuimhnigh go bhfuil $1 \text{ mA} = 0.001 \text{ A}$.

Sruth = _____ A [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

6 Tá insliúchán dubailte ag triomadóir gruaige.

(a) (i) Mínigh an chiall atá leis seo.

 _____ [2]

(ii) Cén tsreang atá ar iarraidh ón triomadóir gruaige?

_____ [1]

(b) Is féidir scoradán ciorcaid a chur i gciordad mar ghaireas sábháilteachta. Luaigh dhá bhuntáiste, nach mbaineann le costas, atá ag an scoradán ciorcaid ar fhiús.

1. _____
 2. _____ [2]

(c) (i) Mínigh an chiall atá le sruth ailtéarnach (s.a.).


 _____ [2]

(ii) Sruth ailtéarnach (s.a.) a bhíonn in úsáid i ngléasanna leictreacha áirithe agus sruth díreach (s.d.) a bhíonn in úsáid i ngléasanna eile. Cuir in iúl cé acu cineál a bhíonn in úsáid sna gléasanna seo a leanas:

claochladán, _____ [1]


cadhnra cairr, _____ [1]

cócaireán leictreach. _____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (e) Tá claochladán íoschéimneach mar chuid de phaca cumhachta a bhíonn in úsáid i saotharlann scoile. Athraíonn an claochladán voltas an phríomhlíonra ó 240 V go leibhéal i bhfad níos sábháilte.




Tá 3600 lúb i gcorna príomhúil an chlaohladáin agus tá sé ceangailte de voltas an phríomhlíonra. Ríomh líon na lúb sa chorna thánaisteach má roghnaigh an dalta voltas 12 V.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Líon na lúb = _____ [4]

Léiríonn an léaráid thíos an córas tarchurtha leictreachais.



- (f) (i) Mínigh ina hiomláine an dóigh a mbíonn claochladán A ag feidhmiú.

 _____ [2]

- (ii) Cén fheidhm atá ag claochladán B?

_____ [1]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.