



General Certificate of Secondary Education
2012

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

Eolaíocht: Teastas Dúbailte (Modúlach)

Páipéar 3
Bonnsraith

[G8203]



DÉ HAOINE 15 MEITHEAMH, IARNÓIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Freagair **gach ceann** de na **ceithre** cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 80 an marc iomlán don pháipéar seo.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist **2(a)(i)**.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Ba chóir na mionsonraí áirimh a thaispeáint.

Ní mór aonaid a lua i bhfreagraí uimhriúla nuair is cuí.

Don Scrúdaitheoir
amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	

Marc
Iomlán

A white four-door sedan, likely a Honda Civic, shown from a front-three-quarter view. The car has a black grille with the Honda emblem, headlights, and fog lights. It is parked on a plain surface against a white background.

[1]

[1]

[1]

7673.06

- (b) (i) Ticeáil (✓) na boscaí sa tábla seo thíos lena thaispeáint cé acu acmhainn in-athnuaite fuinnimh nó acmhainn neamh-in-athnuaite fuinnimh atá ann.

Acmhainn fuinnimh	In-athnuaite	Neamh-in-athnuaite
Gás		
Geoteirmeach		
Núicléach		

[3]

- (ii) Is breosla iontaise é ceann amháin de na hacmhainní fuinnimh thuas. Cén ceann?

_____ [1]

- (c) Is é atá sa léaráid:

A rothaí

B carr rásaíochta



© Hemera / Thinkstock

A



© iStockphoto / Thinkstock

B

- (i) Cén ceann acu is cobhsaí?

Freagra _____ [1]

- (ii) Luaigh dhá fháth leis an fhreagra.

1. _____ [1]

2. _____ [1]

- 2 (a) Bhí geansaí olla agus léine nílóin á gcaitheamh ag Séamas. Nuair a bhain sé an geansaí de chonaic sé splanc.




- (i) Mínigh ina iomláine, i dtéarmaí gluaiseacht luchtá, cad é a tharla go raibh an geansaí luchtaithe.

_____ [2]

Caighdeán na cumarsáide scríofa [1]

Chuir mac léinn dhá gheansaí luchtaithe (A agus B) ar crochadh as snáitheanna agus thosaigh siad ag bogadh amach óna chéile mar a thaispeántar anseo thíos.



- (ii) Cad é a chuireann sé seo in iúl faoi na luchtanna ar na geansaithe?


_____ [1]

- (iii) Mínigh an freagra ar chuid (ii).

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(b) Tá 3 fhriotóir $20\ \Omega$ ceangailte mar a léirítear anseo thíos.



Comhlánaigh an tábla seo a leanas lena thaispeáint cad é an fhriotaíocht iomlán idir na pointí difriúla do na socruithe laisce atá léirithe ann.

Pointí	Lasc	Friotaíocht ina Ω
Y agus Z	Druidte	
X agus Z	Oscailte	
X agus Z	Druidte	

[3]


- (c) (i) Is é 1.5 kW an grádú cumhachta le haghaidh iarta leictreach. Cá mhéad fuinnimh (ina kWh) a úsáidfear má tá sé lasctha air ar feadh 2 uair an chloig?

Fuinneamh leictreach = _____ kWh [1]

- (ii) Is é 13p an costas atá ar aon kWh amháin leictreachais. Cad é an costas iomlán nuair atá an t-iarta lasctha air ar feadh 2 uair an chloig?

Costas = _____ p [1]

- (d) Tá an ciorcad seo a leanas in úsáid ag Liam le fiosrúchán a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn sruth ag athrú le voltas i gcás friotóra.




Lipéadaigh an t-aimpmhéadar agus an voltmhéadar leis na siombailí cearta.

[2]

- (e) Tá na torthaí anseo thíos.

Voltas ina V	0	0.8	1.2	1.6	2.0	2.8
Sruth ina mA	0	20	30	40	50	70



- (i) Breac na pointí ar an eangach. [1]

- (ii) Tarraing líne dhíreach an oiriúnaithe is fearr trí na pointí. [1]

(iii) Tiontaigh 60 mA ina A. Cuimhnigh go bhfuil $1 \text{ mA} = 0.001 \text{ A}$.


Sruth = _____ A [1]

(iv) Nuair is é 2.4 V an voltas trasna an fhriotóra, is é 60 mA an sruth atá ag sreabhadh tríd. Úsáid an freagra ar chuid (iii) le friotaíocht an fhriotóra a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.


Friotaíocht = _____ Ω [3]

(f) Sceitseáil graf anseo thíos lena thaispeáint cad é mar a bhíonn voltas ag athrú le sruth i gcás bolgán solais leictreach.



[2]

3 (a) Tá slinky sínte in úsáid ag Siobhán le fadtonnta a dhéanamh.



(i) Cad é a bhíonn á thraschur ó **A** go **B** ag fadtonnta?

_____ [1]

(ii) Tarraing, sa bhosca, saighead dérinne leis an treo a gcaithfidh Siobhán foirceann **A** a bhogadh le fadtonnta a dhéanamh. [1]

(iii) Cuireann Siobhán 18 dtonn feadh an slinky in 6 shoicind. Cá mhéad tonn a dhéanann sí in 1 soicind?

_____ [1]

(iv) Úsáid an freagra ar chuid (iii) le minicíocht na dtonn a lua.

Minicíocht = _____ Hz [1]

(v) Cad é tonnfhad na bhfadtonn?

Tonnfhad = _____ m [1]

(vi) Úsáid na freagraí ar chuid (iv) agus ar chuid (v) le luas na bhfadtonn a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luas = _____ m/s [3]

(vii) Luaigh sampla eile d'fhadtonn.


_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

-
- [1]

-
- [1]

- (c) Cuirtear clog leictreach ag bualadh taobh istigh de chlogad.



Nuair a bhuaileann an casúr an cloigín, táirgtear fuaim.

-
- [1]

-
- [1]

-
- [1]


-

- 4 (a) (i) Léirigh le tic (✓) sa tábla seo thíos cé acu atá an réad lonrach nó neamhlonrach.

Réad	Lonrach	Neamhlonrach
Réalta		
An Ghealach		
Pláinéad		
Páipéar bán		

[4]

Taispeánann an léaráid seo thíos scáth liathróide á fhoirmiú ar scáileán ag poncfhoinsé solais.




- (ii) Cén ráiteas anseo thíos is fearr a chuireann síos ar an scáth a fhoirmítear ar an scáileán?

- A Scáth aonfhoirmeach dubh atá ann.
- B Tá páirtscáth AGUS scáth aonfhoirmeach dubh sa scáth.
- C Páirtscáth atá ann sa scáth uilig.

Freagra _____ [1]

Tá ga solais ionsaitheach ar scáthán plánach mar a thaispeántar.




(b) (i) Tarraing agus lipéadaigh an normal. [1]

(ii) Cad é méid na huillinne frithchaithimh?

Uillinn frithchaithimh = _____ $^\circ$ [1]

Is minic a bhíonn cruthanna difriúla de phriosma gloine in úsáid le treo gathanna solais a athrú.

(c) (i) Lean de chonair an gha a thaispeántar go dtí go dtagann sé amach san aer.




[3]

(ii) Agus an ga solais ag dul isteach sa ghloine, an mbíonn luas solais ag méadú, ag laghdú nó an bhfanann sé mar an gcéanna?

_____ [1]

Téann solas bán isteach i bpriosma.



Bíonn an priosma in úsáid le solas bán a dheighilt ina dhathanna comhpháirteanna.

(d) (i) Cad é a thugtar ar an phróiseas seo?

_____ [1]

(ii) Tosaigh leis an dath is cóngaraí do choirnéal C agus liostaigh na dathanna comhpháirteanna a tháirgtear.

_____ [2]

(iii) Cén t-ainm a thugtar ar an ghrúpa dathanna seo?

_____ [1]

Scrúdaitheoir
Amháin

Marcanna

Athmharc

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.