



General Certificate of Secondary Education
2017–2018

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--	--

Eolaíocht Teastas Dúbailte: Ceimic

Aonad C1
Bonnsraith

[GSD21]

DÉARDAOIN 9 SAMHAIN 2017, MAIDIN



AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. Freagair **gach ceann** de na **deich** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist **10(b)**.

Tá Bileog Sonraí, ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl, istigh sa scrúdpháipéar seo.

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Marc Iomlán	
-------------	--

- 1 (a) Sna liostaí thíos tá roinnt sonraí faoi chúig chóimhiotal agus na húsáidí acu.
Tarraing línte le gach cóimhiotal a mheaitseáil le húsáid an chóimhiotail.

Cóimhiotal	Úsáid
prás (copar, sinc) iontach sonda	ciorcaid leictreacha
airgead steirling (airgead, copar) lonrach, tarraingteach, costasach	cabhlacha aerárthaí
sádar (stán, luaidhe) leánn sé go furasta agus téachtann sé crua	gléasanna ceoil
cruach (iarann, carbón) trom agus láidir	seodra
dúralúman (alúmanam, copar) iontach éadrom agus láidir	droichid


[4]

- (b) Cá mhéad dúil mhiotail atá liostaithe thuas?

_____ [1]

- (c) Cad é a chiallaíonn an téarma cóimhiotal?




_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

LEATHANACH BÁN

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 2 Taispeánann na pictiúir thíos mias le roinnt oighir a fágadh i seomra te ar feadh lae. Bhí an mhias folamh faoi 10.00 pm.



- (a) Comhlánaigh an abairt:

D'athraigh an t-oighear staid ó _____ go
 _____ agus ansin go _____. [3]

- (b) Bain úsáid as focail ón liosta leis na habairtí a leanann a chomhlánú.


ghalaigh néalaigh chomhdhlúthaigh leáigh reoigh

- (i) Idir 9.00 am agus 10.00 am _____ an
 t-oighear sa mhias. [1]

- (ii) Idir 10.00 am agus 10.00 pm _____ an
 t-uisce sa mhias. [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(c) Taispeánann an léaráid thíos criostail iaidín atá ag néalú.



- (i) Ainmnigh an solad a aimsítear gar do bharr an phromhadáin fiuchta.

[1]

- (ii) Cé acu staid damhna **nach** bhfuil i láthair sa phromhadán fiuchta, nuair a néalaíonn iaidín?

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

3 Sa tsliocht thíos tá faisnéis faoi chlóiríd sóidiam agus gaineamh.

Tá cloch shalainn déanta de lear substaintí lena n-áirítear clóiríd sóidiam agus gaineamh.

Is féidir clóiríd sóidiam a dhéanamh as sóidiam agus clóirín.

Nuair a thuaslagtar clóiríd sóidiam in uisce foirmítear tuaslagán a dtugtar sáile air.

Tá gaineamh déanta de dhé-ocsaíd sileacain ar substaint iontach crua í.

- (a) Roghnaigh focail ón tsliocht thuas le gach ceann acu seo a leanas a shainaithint:


dúil mhiotail _____ [1]

meascán _____ [1]

dúil neamh-mhiotail _____ [1]

comhdhúil atá déanta de dhúile neamh-mhiotail amháin _____ [1]

- (b) Taispeánann na léaráidí thíos céimeanna difriúla sa phróiseas a úsáidtear le salann íon a dhéanamh as cloch shalainn. **Níl** siad san ord cheart.



Luaigh an t-ord cheart ar na ceithre chéim A, B, C agus D le cnapanna cloch shalainn a athrú ina salann íon.

_____ [2]

- (c) Cad é an tsubstaint a bheidh fágtha, mar iarmhar, i gcéim C?


_____ [1]

- (d) Cad é an tuaslagáit i gcéim D?

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

4 Taispeánann an léaráid thíos sóidiam á chur le huisce.



- (a) (i) Sa tábla thíos tá ráitis a chuireann síos ar rudaí is féidir a tharlóidh nuair a chuirtear sóidiam in uisce. Tá trí ráiteas fíor agus tá na cinn eile bréagach. Cuir **tic** (✓) sna boscaí cearta lena thaispeáint cé acu **trí** ráiteas atá **fíor**.

Ráiteas	Fíor (✓)
dóinn sóidiam le lasair ar dhath na líolóige	
leánn sóidiam le meall a fhoirmiú	
téann sóidiam go tóin	
scaoiltear dé-ocsaíd charbóin	
snámhann sóidiam ar an dromchla	
tagann dath corcra ar tháscaire uilíoch san uisce	

[3]

- (ii) Mínigh cad chuige a n-úsáidtear tlú leis an tsódiam a chur san uisce.

_____ [1]

- (b) Comhlánaigh an chothromóid focal d'imoibriú an litiam le huisce.

litiam + uisce → _____ + _____ [2]

- 5 Sa tábla thíos tugtar intuaslagthacht substaintí difriúla in uisce ag dhá theocht dhifriúla. Is solaid iad roinnt acu agus is gáis iad roinnt eile.

Substaint	Intuaslagthacht g/100 g uisce ag 15 °C	Intuaslagthacht g/100 g uisce ag 20 °C
A	176	205
B	0.18	0.14
C	28	36
D	0.85	0.71
E	0.005	0.004

Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla, agus as do chuid eolais féin, leis na ceisteanna a leanann a fhreagairt.

- (a) Cé acu de na substaintí A, B, C, D nó E ar dóchúil gur **solaid** iad?

_____ [1]

- (b) Cé acu de na substaintí A, B, C, D nó E arb í an **gás** is intuaslagtha í ag 15 °C?


_____ [1]

- (c) Ríomh an titim ar intuaslagthacht do shubstaint D idir 15 °C agus 20 °C.

_____ [1]

- (d) Is dúil í substaint E atá riachtanach le go mairfidh beathra uisceach sna haibhneacha. Ainmnigh substaint E.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

LEATHANACH BÁN

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 6 Anseo thíos tá lipéid a thaispeánann inneachar dhá bhuidéal deochanna, **X** agus **Y**.

uisce carbónáitithe
siúcra
aigéad fosfarach
dath
pH = 2.5

X

uisce carbónáitithe
siúcra
aigéad citreach
dath
pH = 3.2

Y

Is é 3.6 pH uisce carbónáitithe.

- (a) (i) Cé acu deoch ina bhfuil an t-aigéad is láidre?

_____ [1]

- (ii) Cé acu comhábhar i ndeoch **X** ar cúis é le titim an pH go dtí 2.5?


_____ [1]

- (iii) Cad é an modh a d'úsáidfeá le pH na ndeochanna seo a thomhas go cruinn?

_____ [1]

- (iv) Cé acu **ian**, atá i láthair sa dá dheoch, a dhéanann aigéadach iad?

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- 7 Sa tábla thíos tugtar faisnéis faoi chóirithe leictreonacha na n-adamh atá ag cúig dhúil, P, Q, R, S agus T.

Bain úsáid as an tábla thíos leis na ceisteanna a leanann a fhreagairt.

Dúil	Líon leictreon sa chéad sceall	Líon leictreon sa dara sceall	Líon leictreon sa tríú sceall
P	2	2	0
Q	2	8	0
R	1	0	0
S	2	8	2
T	2	8	6

(a) Cé acu dúil P, Q, R, S nó T ar hidrigin í? _____ [1]

(b) Cé acu dúil P, Q, R, S nó T ar triathghás í? _____ [1]

(c) Cé acu dhá dhúil P, Q, R, S nó T atá le fáil sa Ghrúpa chéanna den Tábla Pheiriadach?

_____ agus _____ [1]


(d) Cá mhéad **prótón** atá ag dúil S? _____ [1]

(e) Is é 32 mais adamhach choibhneasta dhúil T. Cá mhéad **neodrón** atá aici?


_____ [1]

(f) Mínigh cad chuige a bhfuil lucht **neodrach** ag adaimh na ndúil seo uilig P, Q, R, S agus T.


_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- 8 Taispeánann na léaráidí thíos struchtúir **leictreonacha** na n-adamh atá ag litiam agus ocsaigin.



adamh litiam



adamh ocsaigine

- (a) (i) Mínigh an dóigh a n-athraíonn cóirithe leictreonacha litiam agus ocsaigine nuair a fhoirmítear ocsaíd litiam.

[3]

- (ii) Cad é an fhoirmle le haghaidh ocsaíd litiam?


[1]

- (b) Cad é an t-ainm a thugtar ar an chineál de nascadh in ocsaíd litiam?

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- 9 Taispeánann an graf thíos an dóigh a n-athraíonn na leáphointí de réir uimhir adamhach do chúig dhúil. Tá na cúig dhúil uilig sa Ghrúpa chéanna den Tábla Pheiriadach.



- (a) Cad é leáphointe na dúile a bhfuil uimhir adamhach 11 aici?

_____ [1]

- (b) (i) Cad é uimhir adamhach na dúile, a thaispeántar sa ghraf, a bhfuil an leáphointe is ísle aici?

_____ [1]

- (ii) Do Bhileog Sonraí in úsáid agat le cuidiú leat, ainmnigh an dúil a bhfuil an leáphointe is ísle aici de na cúig dhúil a thaispeántar sa ghraf.

_____ [1]

- (c) Cad é an Grúpa den Tábla Pheiriadach ina bhfaightear na cúig dhúil seo?

_____ [1]

- (d) Cuir síos ar an treocht a thaispeántar sa ghraf seo.

_____ [2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc


(e) Cad é patrún na himoibríochta do na dúile seo?

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

10 (a) Taispeánann an chothromóid siombailí thíos an t-imoibriú idir carbónáit chopair agus aigéad hidreaclórach caol.

- (i) Cothromaigh an chothromóid agus cuir isteach na trí shiombail staide atá ar iarraidh fosta. [2]



- (ii) Cuir síos ar an dóigh a bhféadfá a chruthú gur dé-ocsaíd charbóin é an gás a fhoirmítear san imoibriú.

 [2]

- (b) Cuir síos ar **an dóigh** a ndéanfa roinnt carbónáit chopair sholadach a imoibriú le haigéad hidreaclórach caol agus ar cad é a bhreathnófa ag tarlú nuair a dhéanfa an turgnamh seo.


Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

- Cur síos ar an chéim nó na céimeanna a thógfa agus ar an fhearas a bheadh de dhíth ort
- An dóigh a gcinnteofa go ndéanfaí an t-imoibriú go sábháilte
- Athruithe datha ar bith nó breathnuithe eile

Measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat lena n-áirítear úsáid na saintearmaí eolaíocha.

Céim nó céimeanna a thógfaí agus an fearas a mbainfí úsáid as:

Réamhchúraimí sábháilteachta:

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

SIOMBAILÍ D’IAIN ROGHNAITHE

Iain Dheimhneacha

Ainm	Siombail
Amóiniam	NH ₄ ⁺
Cróimiam(III)	Cr ³⁺
Copar(II)	Cu ²⁺
Iarann(II)	Fe ²⁺
Iarann(III)	Fe ³⁺
Luaidhe(II)	Pb ²⁺
Airgead	Ag ⁺
Sinc	Zn ²⁺

Iain Dhiúltacha

Ainm	Siombail
Carbónáit	CO ₃ ²⁻
Déchrómáit	Cr ₂ O ₇ ²⁻
Eatánóáit	CH ₃ COO ⁻
Hidrigincharbónáit	HCO ₃ ⁻
Hidrocsaíd	OH ⁻
Meatanóáit	HCOO ⁻
Níotráit	NO ₃ ⁻
Sulfáit	SO ₄ ²⁻
Suilfít	SO ₃ ²⁻

BILEOG SONRAÍ

Lena húsáid ag iarrthóirí atá
ag dul do:
Eolaíocht: Ceimic,
Eolaíocht: Teastas Dúbailte
nó Eolaíocht: Teastas Singil

INTUASLAGTHACHT SALANN COITEANN, HIODROCSAÍDÍ
AGUS OCSAÍDÍ IN UISCE FUAR

Intuaslagtha
Na salainn uilig de shóidiam, potaisiam agus amóiniam
Na níotráití uilig
An chuid is mó de na clóirídí, bróimídí agus iaidídí ACH CÉ IS MOITE DE na clóirídí, na bróimídí agus na hiaidídí d’airgead agus de luaidhe
An chuid is mó de na sulfáití ACH CÉ IS MOITE DE shulfáití luaidhe agus bhairiam Tá sulfáit chailciam intuaslagtha ach sa bheagán

Dothuaslagtha
An chuid is mó de na carbónáití ACH CÉ IS MOITE DE na carbónáití de shóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hiodrocsaídí ACH CÉ IS MOITE DE na hiodrocsaídí de shóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hocsaídí ACH CÉ IS MOITE DE na hocsaídí de shóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce

Caithfidh cóipeanna a bheith saor ó nótaí nó ó rudaí
breise de chineál ar bith. Ní cheadaítear aon chineál
ar bith de leabhrán sonraí nó de leathán faisnéise
lena n-úsáid sna scrúduithe.

Ábhar	Leathanach
Tábla Peiriadach na nDúl	2-3
Siombailí d’Iain Roghnaithe	4
Intuaslagthacht Salann Coiteann	4

gcse
eolaíocht
ceimic
teastas dúbailte
teastas singil



TÁBLA PEIRIADACH NA nDÚL
Grúpa

Rewarding Learning

1

2

3

4

5

6

7

0

1

H

Hidrigin

1

7

Li

Litiam

3

9

Be

Beirilliam

4

23

Na

Sóidiam

11

24

Mg

Maignéisiam

12

39

K

Potaisiam

19

40

Ca

Cailciam

20

45

Sc

Scaindiam

21

48

Ti

Tíotáiniam

22

51

V

Vanaidiam

23

52

Cr

Cróimiam

24

55

Mn

Mangainéis

25

56

Fe

Iarann

26

59

Co

Cóbalt

27

59

Ni

Nicil

28

64

Cu

Copar

29

65

Zn

Sinc

30

70

Ga

Gailliam

31

73

Ge

Gearmáiniam

32

75

As

Arsanaic

33

79

Se

Seiléiniam

34

80

Br

Bróimín

35

84

Kr

Crioptón

36

85

Rb

Rubaidiam

37

88

Sr

Strointiam

38

89

Y

Itiriam

39

91

Zr

Siorcóiniam

40

93

Nb

Niaibiam

41

96

Mo

Molaibdéiniam

42

99

Tc

Teicnéitiam

43

101

Ru

Ruitéiniam

44

103

Rh

Róidiam

45

106

Pd

Pallaidiam

46

108

Ag

Airgead

47

112

Cd

Caidmiam

48

115

In

Indiam

49

119

Sn

Stán

50

122

Sb

Antamón

51

128

Te

Teallúiriam

52

127

I

Iaidín

53

131

Xe

Xeanón

54

133

Cs

Caesium

55

137

Ba

Bairiam

56

139

La^{*}

Lantanam

57

178

Hf

Haifniam

72

181

Ta

Tantalam

73

184

W

Tungstan

74

186

Re

Reiniam

75

190

Os

Oismiam

76

192

Ir

Iridiam

77

195

Pt

Platanam

78

197

Au

Ór

79

201

Hg

Mearcair

80

204

Tl

Tailiam

81

207

Pb

Luaidhe

82

209

Bi

Biosmat

83

210

Po

Polóiniam

84

210

At

Astaitín

85

222

Rn

Radón

86

223

Fr

Frainciam

87

226

Ra

Raidiam

88

227

Ac[†]

Achtainiam

89

261

Rf

Rutarfoirdiam

104

262

Db

Dúibniam

105

263

Sg

Seaboirgiam

106

262

Bh

Boiriam

107

265

Hs

Haisiam

108

266

Mt

Meitniriam

109

269

Ds

Darmstaidiam

110

272

Rg

Unúiniliam

111

285

Cn

Únúinbiam

112

* 58 – 71 Na Lantanóidigh
† 90 – 103 Na hAchtanóidigh

a
b^x

a = mais adamhach choibhneasta
(neasluach)
x = siombail adamhach
b = uimhir adamhach

140 Ce Ceiriam 58	141 Pr Praiséidmiam 59	144 Nd Neoidimiam 60	147 Pm Próiméitiam 61	150 Sm Samairiam 62	152 Eu Eoraipiam 63	157 Gd Gadailiam 64	159 Tb Teirbiam 65	162 Dy Diospróisiam 66	165 Ho Hoilmiam 67	167 Er Eirbiam 68	169 Tm Túiliam 69	173 Yb Itéirbiam 70	175 Lu Lúitéitiam 71
232 Th Tóiriam 90	231 Pa Prótactainiam 91	238 U Úráiniam 92	237 Np Neiptiúiniam 93	242 Pu Plútóiniam 94	243 Am Ameiriciam 95	247 Cm Cúiriam 96	245 Bk Beircéiliam 97	251 Cf Calafoirniam 98	254 Es Éinstéiniam 99	253 Fm Feirmiam 100	256 Md Meindiléiviam 101	254 No Nóbailiam 102	257 Lr Láirinciam 103