



General Certificate of Secondary Education
2018–2019

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--

Eolaíocht Teastas Singil: Ceimic

Aonad 2
Bonnsraith



[GSA21]

GSA21

DÉARDAOIN 16 BEALTAINE 2019, MAIDIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthaí.**

Freagair **gach ceann** de na **deich** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist **10**.

Tá Bileog Sonraí, ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl, istigh sa scrúdpháipéar seo.


12325.02



20GSA2101

- 1 (a) Anseo thíos tá samplaí de roinnt meascán agus dhá mhodh is féidir a úsáid leis na meascáin a dheighilt. Bain úsáid as línte le gach modh a mheaitseáil le meascán **amháin** arb é an ceann is fóirsteanaí é le deighilt a dhéanamh.

Modh




Scagachán

Meascán

dathanna i ndúch

salann agus uisce



teas

Driogadh

gaineamh agus uisce

© CCEA

[2]

- (b) Comhlánaigh na habairtí thíos faoi thuaslagadh.

Roghnaigh ó:

intuaslagtha

dothuaslagtha

tuaslagóir

tuaslagán

iarmhar

Thig le siúcra tuaslagadh in uisce, déantar cur síos air mar sholad

_____. Déantar cur síos ar uisce mar

_____ cionn is go dtuaslagann sé an siúcra.

[2]



2 Is féidir miotal a úsáid le táblaí agus cathaoireacha paitió a dhéanamh.



© terra24 / Getty Images

(a) Luaigh **dhá** fháth ar ábhar fóirsteanach é miotal do throsacán paitió.

Roghnaigh ó:

trédhearcach

láidir

crua

briosc

solúbtha

_____ agus _____ [2]

(b) Is féidir troscán paitió a dhéanamh as **plaisteach** fosta. Luaigh dhá **bhuntaíste** as plaisteach a úsáid seachas miotal.

1. _____

2. _____ [2]

(c) Déantar cur síos ar phlaisteach mar ábhar sintéiseach. Cad é a chiallaíonn an téarma **sintéiseach**?

 _____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



- 3 Bíonn fianaise méarlorg úsáideach le cuidiú le coireanna a réiteach. Taispeánann an léaráid thíos cineál amháin de mhéarlorg.



© Middle Temple Library / Science Photo Library

- (a) Ainmnigh an **cineál** méarloirg atá ar taispeáint thuas.

_____ [1]

- (b) Bíonn fianaise méarlorg úsáideach mar tá méarloirg uathúil. Cad é a chiallaíonn sé cur síos a dhéanamh ar mhéarloirg mar **uathúil**?

_____ [1]



(c) Thig le heolaithe fóiréinseacha púdair agus modhanna eile a úsáid le méarloirg a fheiceáil agus a bhailiú ag láthair choire.

(i) Ainmnigh púdar **amháin** is féidir a úsáid le méarloirg a bhailiú.

_____ [1]

(ii) Ainmnigh modh **amháin** eile a úsáidtear le méarlorg a bhailiú nó a fheiceáil ag láthair choire.

_____ [1]

(d) Seachas méarloirg, luaigh cineál **amháin** eile fianaise arbh fhéidir í a bhailiú ag láthair choire.

_____ [1]


[Tiontaigh an leathanach



- 4 An tábla thíos, taispeánann sé faisnéis faoi dhramhaíl phlaistigh atá caite ar shiúl sa RA (UK).

	An rud a tharlaíonn don dramhaíl	Méid/%
A	cuirtear chuig líonadh talaimh í	54
B	déantar í a athchúrsáil nó a mhúiriniú	34
C	dóitear í le fuinneamh a tháirgeadh	12

- (a) Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla leis na litreacha **A**, **B** agus **C** a chur sna boscaí cearta ar an phíchart thíos.



[1]

- (b) Luaigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le dramhaíl a chur chuig láithreán líonadh talaimh.

Buntáiste _____

Míbhuntáiste _____

[2]



- (c) Nuair a dhóitear dramhaíl scaoiltear dé-ocsaíd charbóin. Luaigh éifeacht **amháin** a d'fhéadfadh a bheith aici seo ar an timpeallacht.

[1]

- (d) Déantar cur síos ar phlaisteach mar ábhar do-bhithmhille.


Sainmhínigh an téarma **do-bhithmhille**.

[2]

[Tiontaigh an leathanach



5 Tugann an léaráid thíos faisnéis faoi cheithre shubstaint **A**, **B**, **C** agus **D**.



(a) (i) Cé acu dhá shubstaint (**A**, **B**, **C** nó **D**) ar dúile iad?

_____ agus _____ [1]

(ii) Luaigh fáth **amháin** le do rogha.

 _____ [1]

(b) Cé acu substaint (**A**, **B**, **C** nó **D**) arbh fhéidir gur miotal íon í?

_____ [1]

(c) Luaigh cé acu substaint (**A**, **B**, **C** nó **D**) arbh fhéidir gur carbónáit sóidiam í.

_____ [1]



- 6 Is ábhair chliste iad ábhair theirmeacrómacha agus ábhair fótaocrómacha. Athraíonn ábhair theirmeacrómacha dath de réir mar a athraíonn an teocht.

(a) Cad é is ábhar **fótaocrómach** ann?

[1]

Ba mhaith le comhlacht a chuid bia reoite a chur i bpacáistiú a athróidh dath ag brath ar an teocht.

Anseo thíos tá faisnéis faoi dhá chineál pacáistiú bia.

Pacáistiú 1

Gorm nuair atá an teocht níos lú ná 0°C

Corcra nuair atá an teocht idir 0°C agus 10°C

Bándearg nuair atá an teocht níos mó ná 10°C

Pacáistiú 2

Bán nuair atá an teocht níos lú ná 0°C

Dearg nuair atá an teocht 0°C nó níos airde

Fanann sé dearg fiú má théann an teocht faoi bhun 0°C arís

- (b) Ní mór don phacáistiú a thaispeáint má théann an teocht os cionn 0°C agus leánn an bia sula reonn sé arís.

Cé acu pacáistiú (1 nó 2) ar chóir don chomhlacht é a roghnú? Mínigh do fhreagra.

Pacáistiú _____


Míniú _____

[2]

[Tiontaigh an leathanach



- 7 (a) An léaráid thíos, taispeánann sí na luachanna pH i gcodanna difriúla de chóras díleá an duine.



© ChrisGorgio / iStock

Bain úsáid as faisnéis sa léaráid agus as do chuid eolais féin leis na ceisteanna thíos a fhreagairt.

- (i) Ainmnigh an chuid den chorp a bhfuil an pH is airde aici.

_____ [1]

- (ii) Ainmnigh an chuid den chorp leis an pH is aigéadaí.

_____ [1]

- (iii) Cá mhéad cuid den chorp a bhfuil an pH céanna acu le huisce ina raon pH?

_____ [1]



(b) Ainmnigh an ball fearais a úsáidtear le pH tuaslagáin a thomhas.

_____ [1]


(c) Má tá barraíocht aigéad hidreaclórach sa ghoile thig leis a bheith iontach pianmhar.

Is féidir seo a mhaolú trí tháibléad a chaitheamh ina bhfuil hiodrocsaíd mhaignéisiam.

(i) Cad é an t-ainm a thugtar ar an riocht a bhaineann le barraíocht aigéid a bheith sa ghoile?

_____ [1]

(ii) Comhlánaigh an chothromóid focal thíos don imoibriú idir aigéad hidreaclórach agus hiodrocsaíd mhaignéisiam.



[2]

(iii) Cad é an t-ainm a thugtar ar an chineál imoibrithe idir aigéad agus alcaile?

_____ [1]

(iv) Tá an fhoirmle $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ag hiodrocsaíd mhaignéisiam. Comhlánaigh an abairt seo a leanas faoi fhoirmle hiodrocsaíd mhaignéisiam.

Tá _____ dúil dhifriúil léirithe ag an fhoirmle


$\text{Mg}(\text{OH})_2$ agus tá _____ adamh san iomlán

léirithe ag an fhoirmle seo.

[2]

[Tiontaigh an leathanach





- (b) Tugtar na halaiginí ar dhúile Ghrúpa 7. Taispeánann an tábla thíos faisnéis faoin chéad cheithre halaigin.

Halaigin	Dlús/ g/cm ³	Leáphointe/ °C	Fiuchphointe/ °C
Fluairín	0.0017	-220	-188
Clóirín	0.0032	-102	-34
Bróimín	3.1028	-7	59
Iaidín	4.9330	114	184


- (i) Luaigh an treocht i ndlús na halaiginí mar atá taispeánta sa tábla.

_____ [1]

- (ii) Tá Astitín faoi bhun Iaidín i nGrúpa 7 den Tábla Pheiriadach. Déan leáphointe astitín a thuar.

_____ °C [1]

- (iii) Is solad é astitín ag teocht an tseomra. Comhlánaigh an léaráid thíos lena thaispeáint cad é an dóigh a bhfuil na cáithníní cóirithe i solad. Bain úsáid as ciorcail le cáithníní a léiriú.
Tá an chéad cháithnín tarraingthe duit.



[1]


[Tiontaigh an leathanach



- 9 (a) Cuir síos ar an dóigh a bhfoirmítear amhola.

[3]

- (b) An léaráid thíos, taispeánann sí cuid den phróiseas a úsáidtear le hamhola a dheighilt ina táirgí úsáideacha (codáin).



© CCEA

- (i) Ainmnigh an próiseas a úsáidtear le hamhola a dheighilt mar a thaispeántar sa léaráid thuas.

[1]

- (ii) Ainmnigh na codáin X agus Y.

X

Y

[2]

- (iii) Cad chuige a ndéantar an amhola a théamh?

[1]



(iv) Luaigh úsáid **amháin** ag biotúman.

[1]

(c) An tábla thíos, tugann sé roinnt faisnéise faoi chuid de na codáin a fhaightear ó amhola.

Codán	Raon Fiuchphointí /°C	Líon adaimh charbóin sa tslabhra alcán
gás scaglainne	-160 go 20	1–4
nafta	70 go 120	5–10
díosal	170 go 230	14–20
ola bhreosla	230 go 350	20–50

Bain úsáid as faisnéis sa tábla leis na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

(i) Cé acu codán a bhfuil an raon fiuchphointí is mó aige?

[1]

(ii) Cé acu codán a mbeadh na halcáin meatán agus eatán ag baint leis?

[1]

(iii) Comhlánaigh an abairt faoin treocht atá á taispeáint sa tábla.

De réir mar a _____ líon na n-adamh carbóin sa


tslabhra alcán _____ [1]

(iv) Is é 175 °C fiuchphointe alcáin. Cé acu codán a bhfuil sé ag baint leis?

[1]

[Tiontaigh an leathanach





Cuir síos ar struchtúr adamh alúmanaim.



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

12325.02



20GSA2117

LEATHANACH BÁN
NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

12325.02



20GSA2118

LEATHANACH BÁN
NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

12325.02



20GSA2119

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Marc Iomlán	
-------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

12325.02



20GSA2120



Sonraíocht
Nua

SIOMBAILÍ D’IAIN ROGHNAITHE

Iain Dheimhneacha

Ainm	Siombail
Amóiniam	NH_4^+
Cróimiam(III)	Cr^{3+}
Copar(II)	Cu^{2+}
Iarann(II)	Fe^{2+}
Iarann(III)	Fe^{3+}
Luaidhe(II)	Pb^{2+}
Airgead	Ag^+
Sinc	Zn^{2+}

Iain Dhiúltacha

Name	Symbol
Bútánóait	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-$
Carbónáit	CO_3^{2-}
Déchrómáit	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$
Eatánóait	CH_3COO^-
Hidrigincharbónáit	HCO_3^-
Hiodrocsaíd	OH^-
Meatánóait	HCOO^-
Níotráit	NO_3^-
Própánóait	$\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-$
Sulfáit	SO_4^{2-}
Suilfít	SO_3^{2-}

INTUASLAGTHACHT NA SALANN COITEANN, NA HIODROCSAÍDÍ
AGUS NA N-OCSAÍDÍ IN UISCE FUAR

Intuaslagtha
Gach salann sóidiam, potaisiam agus amóiniam
Gach níotráit
An chuid is mó de na clóirídí, na bróimídí agus na hiaidídí SEACHAS clóirídí, bróimídí agus iaidídí airgid agus luaidhe
An chuid is mó de na sulfáití SEACHAS sulfáití luaidhe agus bairiam Tá sulfáit chailciam giota beag intuaslagtha

Dothuaslagtha
An chuid is mó de na carbónáití SEACHAS carbónáití sóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hiodrocsaídí SEACHAS hiodrocsaídí sóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hocsaídí SEACHAS ocsaídí sóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce



Bileog Sonraí
Lena n-áirítear Tábla Peiriadach na nDúl

Le húsáid ag iarrthóirí atá ag dul do
Eolaíocht: Ceimic,
Eolaíocht: Teastas Dúbailte
nó Eolaíocht: Teastas Singil


Caithfidh cóipeanna a bheith saor ó nótaí nó rudaí breise de chineál ar bith. Ní cheadaítear aon chineál ar bith de leabhrán sonraí nó de leathán faisnéise eile lena n-úsáid sna scrúduithe

scrúduithe gcse
ceimic

TÁBLA PEIRIADACH NA nDÚL
Grúpa

1		2																		0	
7 Li Litiam 3		9 Be Beirilliam 4																		4 He Héiliam 2	
23 Na Sóidiam 11		24 Mg Maignéisiam 12																		19 F Fluairín 9	
39 K Potaisiam 19		40 Ca Cailciam 20		45 Sc Scaindiam 21	48 Ti Tíotáiniam 22	51 V Vanaidiam 23	52 Cr Cróimiam 24	55 Mn Mangainéis 25	56 Fe Iarann 26	59 Co Cóbalt 27	59 Ni Nicil 28	64 Cu Copar 29	65 Zn Sinc 30	70 Ga Gailliam 31	73 Ge Gearmáiniam 32	75 As Arsanaic 33	79 Se Seiléiniam 34	80 Br Bróimín 35	84 Kr Crioptón 36		
85 Rb Rubaidiam 37	88 Sr Strointiam 38	89 Y Itriam 39	91 Zr Siorcóiniam 40	93 Nb Niaibiam 41	96 Mo Molaibdéineam 42	98 Tc Teicnéitiam 43	101 Ru Ruitéiniam 44	103 Rh Róidiam 45	106 Pd Pallaidiam 46	108 Ag Airgead 47	112 Cd Caidmiam 48	115 In Indiam 49	119 Sn Stán 50	122 Sb Antamón 51	128 Te Teallúiriam 52	127 I Iaidín 53	131 Xe Xeanón 54				
133 Cs Caeisiam 55	137 Ba Bairiam 56	139 La* Lantanam 57	178 Hf Haifniam 72	181 Ta Tantalam 73	184 W Tungstan 74	186 Re Réiniam 75	190 Os Oismiam 76	192 Ir Iridiam 77	195 Pt Platanam 78	197 Au Ór 79	201 Hg Mearcair 80	204 Tl Tailliam 81	207 Pb Luaidhe 82	209 Bi Biosmat 83	210 Po Polóiniam 84	210 At Astaitín 85	222 Rn Radón 86				
223 Fr Frainciam 87	226 Ra Raidiam 88	227 Ac† Achtainiam 89	261 Rf Rutarfoirdiam 104	262 Db Dúibniam 105	266 Sg Seaboirgiam 106	264 Bh Bóiriam 107	277 Hs Haisiam 108	268 Mt Meitniriam 109	271 Ds Darmstaidiam 110	272 Rg Rointginiam 111	285 Cn Copairniciam 112										

* 58 – 71 Sraith Lantanaim
† 90 – 103 Sraith Achtainiam



a = mais adamhach
choibhneasta
(go neasach)
x = siombail adamhach
b = uimhir adamhach

140 Ce Ceiriam 58	141 Pr Praiséidimiam 59	144 Nd Neoidimiam 60	145 Pm Próiméitiam 61	150 Sm Samairiam 62	152 Eu Eoraipiam 63	157 Gd Gadailiniam 64	159 Tb Teirbiam 65	162 Dy Diospróisiam 66	165 Ho Hoilmiam 67	167 Er Eirbiam 68	169 Tm Túiliam 69	173 Yb Itéirbiam 70	175 Lu Lúitéitiam 71
232 Th Tóiriam 90	231 Pa Prótachtainiam 91	238 U Úráiniam 92	237 Np Neiptiúiniam 93	242 Pu Plútóiniam 94	243 Am Aimeiriciam 95	247 Cm Ciúiriam 96	245 Bk Beircéiliam 97	251 Cf Calafoirniam 98	254 Es Éinstéiniam 99	253 Fm Feirmiam 100	256 Md Meindiléiviam 101	254 No Nóbailiam 102	257 Lr Láirinciam 103